



# АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 июля 2026 г.

с. Уват

№ 0765-р

Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов на территории Уватского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду о порядка проведения оценки обеспечения готовности к муниципальному району» и на основании Устава муниципального образования Уватский муниципальный округ Тюменской области:

1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов на территории Уватского муниципального округа, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Уватского муниципального округа:

а) не позднее 15.09.2026 для лиц, указанных в подпунктах 1.3 — 1.5 пункта 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

б) не позднее 01.11.2026 для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

3. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального округа (Рыженко Н.В), не позднее 5 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) довести до сведения руководителей теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой сети, управляющих и обслуживающих организаций, собственников жилья.

б) направить настоящее распоряжение для размещения на сайте Уватского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы  
Уватского муниципального округа



С.А. Гордиевский

Программа проведения оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории  
Уватского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Уватского муниципального округа (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду о порядка проведения оценки обеспечения готовности к муниципальному району» (далее по тексту — Приказ №2234) в целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Уватского муниципального округа лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности.

К лицам, подлежащим оценке обеспечения готовности относятся:

- а) теплоснабжающие и теплосетевые организации;
- б) потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцами встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;
- в) управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;
- г) лица, с которыми в соответствии с [частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации](#) собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в

случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован;

д) владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, в соответствии с критериями, установленными [пунктами 56\(1\) и 56\(2\)](#) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее по тексту - Правила № 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций (далее по тексту - владельцы тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями).

1.2. Проверка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Уватского муниципального округа лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности осуществляется Комиссией по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов на территории Уватского муниципального округа (далее по тексту – Комиссия) образованной в Постановлением администрации Уватского муниципального округа от 16.06.2026 №144 «О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов, на территории Уватского муниципального округа».

1.3. Права и обязанности членов Комиссии определены Положением о Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов утвержденным Постановлением администрации Уватского муниципального округа от 16.06.2026 №144 «О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов, на территории Уватского муниципального округа».

## 2. Проведение оценки обеспечения готовности

2.1. Лица, указанные в пункте 1 настоящей Программы направляют в Комиссию пакет документов, подтверждающий выполнение требований, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом №2234 с приложением заполненных оценочных листов, указанных в приложении №2-4 к настоящей Программе.

2.2. Информация о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности и сроки проведения проверки указаны в графике проведения оценки обеспечения готовности, согласно приложению №1 к настоящей Программе.

2.3. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных пунктами 9 - 11 Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом №2234, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности.

2.4. Проведение оценки обеспечения готовности Комиссией осуществляется в соответствии с настоящей Программой и Порядком

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом №2234.

2.5. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются Актами оценки обеспечения готовности к отопительному периоду в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом № 2234 и подписываются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии.

2.6. К акту оценки обеспечения готовности к отопительному периоду прилагается заполненные оценочные листы на каждый объект оценки обеспечения согласно приложению №2-4 настоящей Программе. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

2.7. Если в отношении проверяемых лиц по результатам оценки обеспечения готовности установлен уровень готовности «Готов», а также «Готов с условиями», в случае если замечания выданные Комиссией устранены в установленные сроки, секретарем Комиссии составляется Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду и подписывается председателем Комиссии, в случае его отсутствия – заместителем председателем Комиссии.

Приложение №1  
к Программе проведения оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов  
на территории Уватского муниципального округа

График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Уватского муниципального округа

| Информация о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности                              | Сроки проведения оценки обеспечения готовности | Объекты проверки                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Теплоснабжающие и теплосетевые организации</b>                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| МУП «Туртасское коммунальное предприятие Уватского муниципального округа»                 | с 25.09.2026 в течение 30 календарных дней     | Котельные и (или) сети теплоснабжения в следующих населенных пунктах: с. Алымка, с. Горнослинкино, с. Демьянское, с. Ивановка, с. Красный Яр, с. Осинник, п. Першино, п. Демьянка, п. Муген, п. Нагорный, д. Тугалово, с. Солянка, п. Туртас, с. Уват. |
| Тобольский филиал АО «СУЭНКО»                                                             | с 25.09.2026 в течение 30 календарных дней     | п. Демьянка: котельная (ул. Пионерная, д. 18), сети теплоснабжения.                                                                                                                                                                                    |
| АО «Транснефть-Сибирь»                                                                    | с 25.09.2026 в течение 30 календарных дней     | п. Нагорный котельная; сети теплоснабжения.<br>с. Демьянское: котельная; сети теплоснабжения<br>п. Муген: котельная; сети теплоснабжения                                                                                                               |
| <b>Потребители тепловой энергии</b>                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Администрация Уватского муниципального округа                                             | 06.08.2026-20.08.2026                          | Административные здания                                                                                                                                                                                                                                |
| МКУ «Управление территориями Уватского муниципального округа»                             | 06.08.2026 -20.08.2026                         | Административные здания                                                                                                                                                                                                                                |
| МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального округа»                         | 06.08.2026-20.08.2026                          | Административные здания                                                                                                                                                                                                                                |
| АУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Уватского муниципального округа» | 06.08.2026-20.08.2026                          | Административные здания                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Информация о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности</b>                  | <b>Сроки проведения оценки обеспечения готовности</b> | <b>Объекты проверки</b>                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| АУ ДО «Центр дополнительного образования детей и молодежи»                           | 06.08.2026-20.08.2026                                 | Административные здания                                            |
| МАОУ «Туртасская средняя общеобразовательная школа»                                  | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Административные здания                                            |
| МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа им.гвардии матроса А.Копотилова»» | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Административные здания                                            |
| МАОУ «Уватская средняя общеобразовательная школа»                                    | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Административные здания                                            |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Демьянка»                            | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Административные здания                                            |
| МАОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа»»                                 | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Административные здания                                            |
| МАОУ «Детский сад Солнышко»                                                          | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Административные здания                                            |
| ГБУЗ ТО «Областная больница №20»                                                     | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Больницы и фельдшерско-акушерские пункты                           |
| МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального округа»                                        | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Административные здания и спортивные сооружения                    |
| МАУ ДО «Детская школа искусств Уватского округа»                                     | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Административные здания                                            |
| АУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального округа»       | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Административные здания и спортивные сооружения                    |
| АУ «Центр досуга и культуры Уватского муниципального округа»                         | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Административные здания                                            |
| <b>Управляющие организации, организации, обслуживающие жилищный фонд</b>             |                                                       |                                                                    |
| ООО «Туртас Сервис»                                                                  | 06.08.2026-25.08.2026                                 | Многоквартирные дома расположенные в Уватском муниципальном округе |
| ООО «УК «Мегасервис»                                                                 | 06.08.2026-25.08.2026                                 |                                                                    |
| ООО «Топ Сервис»                                                                     | 06.08.2026-25.08.2026                                 |                                                                    |
| МУП «Туртасское коммунальное предприятие Уватского муниципального округа»            | 06.08.2026-25.08.2026                                 |                                                                    |

| Информация о лицах, подлежащих<br>оценке обеспечения готовности                                                                                                                                                        | Сроки проведения<br>оценки обеспечения<br>готовности | Объекты проверки |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <p>Лица, являющиеся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией (при наличии).</p> | <p>06.08.2026-25.08.2026</p>                         |                  |

Приложение №2  
к Программе проведения оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов  
на территории Уватского муниципального округа

Оценочный лист  
для расчета индекса готовности к отопительному периоду  
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

| № п/п | Обязательное требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Подтверждающий документ | Показатель                                                            | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула)                                                                                                                                                       | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ                                                     |                |                         | $I_{тсо} = K_{закон\ о\ тепл} * 0,9 + K_{предп} * 0,05 + K_{план} * 0,05$                                                                                                                     |                                  |                                                             |
| 1     | Выполнить требования, установленные <a href="#">частью 4 статьи 20</a> Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) ( <a href="#">подпункт 9.1 пункта 9</a> Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 | -                       | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,9            | Kзакон о тепл           | $K_{закон\ о\ тепл} = K_{функ} * 0,05 + K_{режим.налад} * 0,01 + K_{качест} * 0,01 + K_{коммучет} * 0,01 + K_{кач.строит} * 0,25 + K_{надеж} * 0,65 + K_{резерв} * 0,01 + K_{порядок} * 0,01$ |                                  |                                                             |

|       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | ноября 2024 г. N 2234<br>(далее - Правила):                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 1.1   | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб                                                                                     | 0,05 | $K_{\text{функц}}$ | $K_{\text{функц}} =$ $K_{\text{шт}} * 0,1 +$ $K_{\text{согл}} * 0,1 +$ $K_{\text{дисп}} * 0,1 +$ $K_{\text{перечень}} * 0,1 +$ $K_{\text{эсп/произв.инстр}} * 0,1 +$ $K_{\text{знаний}} * 0,1 +$ $K_{\text{обуч}} * 0,1 +$ $K_{\text{отв}} * 0,1 +$ $K_{\text{охр.труда}} * 0,1 +$ $K_{\text{тренин}} * 0,1$ |  |  |
| 1.1.1 |                                                                                                                                                  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1  | $K_{\text{шт}}$    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 1.1.2 |                                                                                                                                                  | Копия заключенного соглашения об управлении системой                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель наличия соглашения об                                                                                                                                              | 0,1  | $K_{\text{согл}}$  | $K_{\text{согл}} = N_{\text{согл}} / N_{\text{всего PCO в системе т/сн}}$                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |     |                                          |                               |  |  |
|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|         |  | теплоснабжения, в соответствии с требованиями <a href="#">Правил</a> организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | управлении системой теплоснабжения                                                                                                                    |     |                                          |                               |  |  |
| 1.1.2.1 |  | теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) ( <a href="#">подпункт 9.3.2 пункта 9</a> Правил)                                                                                                                                                                                                                     | Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения                                                                               | -   | N <sub>согл</sub>                        | Фактическое значение          |  |  |
| 1.1.2.2 |  | теплоснабжения в Российской Федерации) ( <a href="#">подпункт 9.3.2 пункта 9</a> Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Количество организаций всего в системе теплоснабжения                                                                                                 | -   | N <sub>всего РСО в системе</sub><br>т/сн | Фактическое значение          |  |  |
| 1.1.3   |  | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями <a href="#">раздела 15</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <a href="#">&lt;1&gt;</a> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) ( <a href="#">подпункт 9.3.3 пункта 9</a> | Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление | 0,1 | K <sub>дисп</sub>                        | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |     |                 |                                                                                          |  |  |
|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |     |                 |                                                                                          |  |  |
| 1.1.4   |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 278</a> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <a href="#">&lt;2&gt;</a> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 2.8.2</a> Правил технической | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования                           | 0,1 | Кперечень       | $K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$ |  |  |
| 1.1.4.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | КпереченьОПО    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                            |  |  |
| 1.1.4.2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                 | 0,5 | Кперечень неОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                            |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |     |                                 |                                                                                      |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |     |                                 |                                                                                      |  |
| 1.1.5 | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций                                                                                           | 0,1 | К <sub>экспл/произв.инстр</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                        |  |
| 1.1.6 | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа                                                          | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или | 0,1 | К <sub>знаний</sub>             | $K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$ |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                             |                               |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
|         | 2022 г. N 811 <3><br>(далее - Правила<br>технической<br>эксплуатации<br>электроустановок<br>потребителей), <a href="#">пунктом<br/>2.3.23</a> Правил<br>технической<br>эксплуатации тепловых<br>энергоустановок и<br>(или) копии<br>удостоверений о<br>допуске к<br>самостоятельной<br>работе<br>обслуживающего<br>персонала или<br>протоколов проверки<br>знаний в области<br>промышленной<br>безопасности<br>работников и<br>руководителей,<br>предусмотренные<br><a href="#">пунктом 238</a> Правил<br>промышленной<br>безопасности, в случае<br>эксплуатации ОПО<br>( <a href="#">подпункт 9.3.6</a> пункта 9<br>Правил) | протоколов<br>проверки знаний в<br>области<br>промышленной<br>безопасности<br>работников и<br>руководителей                                                                                                                                                                                                                                     |     |                             |                               |  |  |
| 1.6.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель<br>наличия<br>удостоверений о<br>проверке знаний<br>или журнала<br>проверки знаний,<br>протоколов<br>проверки знаний,<br>предусмотренных<br><a href="#">Правилами</a><br>технической<br>эксплуатации<br>электроустановок<br>потребителей,<br><a href="#">Правилами</a><br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок | 0,5 | К <sub>пров зн не ОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.1.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель<br>наличия<br>удостоверений о<br>допуске к<br>самостоятельной<br>работе<br>обслуживающего<br>персонала или<br>протоколов<br>проверки знаний в                                                                                                                                                                                        | 0,5 | К <sub>пров зн ОПО</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |     |                   |                                                                     |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных <a href="#">Правилами</a> промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО |     |                   |                                                                     |  |  |
| 1.1.7 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <a href="#">статьей 10</a> Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) ( <a href="#">подпункт 9.3.7 пункта 9</a> Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте     | 0,1 | К <sub>обуч</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                       |  |  |
| 1.1.8 | Установленные <a href="#">пунктами 2.1.2, 2.1.3</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о                                                                                  | 0,1 | К <sub>отв</sub>  | $K_{отв} = K_{отв \text{ неОПО}} * 0,5 + K_{отв \text{ ОПО}} * 0,5$ |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |                               |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|--|--|
|         | распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные <a href="#">пунктом 228</a> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО |     |            |                               |  |  |
| 1.1.8.1 | давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО ( <a href="#">подпункт 9.3.8 пункта 9</a> Правил)                                                                                                                                                                                                                                                         | Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО                                             | 0,5 | Котв неОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц                                                                                                                                  | 0,5 | Котв ОПО   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                               |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|--|--|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО                                                             |     |            |                               |  |  |
| 1.1.9  | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями <a href="#">Правил</a> по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <a href="#">&lt;4&gt;</a> ( <a href="#">подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил</a> ) | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам | 0,1 | Кохр.труда | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.10 | Копии утвержденных в соответствии с <a href="#">пунктом 2.3.48</a> Правил технической                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок,                                                                                                                                                           | 0,1 | Ктрн       | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |      |                          |                                                                                     |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                                         | эксплуатации тепловых энергоустановок и с <a href="#">пунктом 236</a> Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок ( <a href="#">подпункт 9.3.10 пункта 9</a> Правил) | журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок |      |                          |                                                                                     |  |  |
| 1.2   | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей ( <a href="#">пункт 2 части 4 статьи 20</a> Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами | Документы, предусмотренные <a href="#">подпунктами 9.3.11 и 9.3.22</a> Правил                                                                                                                                                                                                                               | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии           | 0,01 | К <sub>режим.налад</sub> | $K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темп.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$ |  |  |
| 1.2.1 | потребления тепловой энергии ( <a href="#">пункт 3 части 4 статьи 20</a> Федерального закона о теплоснабжении)                                                          | Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с <a href="#">пунктом 6.2.1</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а                | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения            | 0,5  | К <sub>темп.граф</sub>   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                       |  |  |

|       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |      |             |                               |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                       | также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |      |             |                               |  |  |
| 1.2.2 |                                                                                                       | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | 0,5  | Крежим.карт | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3   | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график                             | Показатель обеспечения качества теплоносителей                                                                                       | 0,01 | Ккачест     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |      |                        |                               |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                  | химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 12.9</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, <a href="#">пункта 278</a> Правил промышленной безопасности ( <a href="#">подпункт 9.3.12 пункта 9</a> Правил)                                                                                                                                                        |                                                                                                          |      |                        |                               |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии ( <a href="#">пункт 5 части 4 статьи 20</a> Федерального закона о теплоснабжении) | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные <a href="#">Правилами</a> коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки | Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии | 0,01 | К <sub>комм.учет</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                         |                               |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений ( <a href="#">подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                         |                               |  |  |
| 1.5 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции ( <a href="#">пункт 6 части 4 статьи 20</a> Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанный в соответствии с <a href="#">пунктом 2.7.10</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта | 0,25 | К <sub>кач.строит</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                     | предусмотренные <a href="#">пунктом 2.7.13</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. ( <a href="#">подпункт 9.3.14</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил) |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 1.6   | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей ( <a href="#">пункт 7 части 4 статьи 20</a> Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные <a href="#">подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29</a> , <a href="#">пункта 9</a> Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей       | 0,65 | $K_{надеж}$ | $K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{обслед} * 0,05 + K_{дым.труб} * 0,05 + K_{испыт} * 0,01 + K_{гидр} * 0,4 + K_{шурф} * 0,01 + K_{очист.промыв} * 0,4 + K_{электр.сопр} * 0,01 + K_{насос\ стан} * 0,01 + K_{топл} * 0,03 + K_{матер} * 0,01 + K_{страх} * 0,01$ |  |  |
| 1.6.1 |                                                                                                                                     | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных | 0,01 | $K_{освид}$ | $K_{освид} = K_{освид\ не\ ОПО} * 0,5 + K_{освид\ ОПО} * 0,5$                                                                                                                                                                                                     |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |               |                               |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------|--|--|
|         | оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:<br>о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области | установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации                                                                                                                        |     |               |                               |  |  |
| 1.6.1.1 | промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с <a href="#">частью 2 статьи 7</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,5 | Косвид не ОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.1.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом                                                                                                                                              | 0,5 | Косвид ОПО    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |                               |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------|--|--|
|       | <p>Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с <a href="#">пунктом 13.2</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (<a href="#">подпункт 9.3.15</a> пункта 9 Правил)</p> | <p>испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации</p>                                                                  |      |         |                               |  |  |
| 1.6.2 | <p>Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты</p>                                                                                                                                                                                         | <p>Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации</p> | 0,05 | Кобслед | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                       |                                                                                                                                                                     |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | текущих осмотров в соответствии с <a href="#">пунктом 3.1.3</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 9.3.16</a> пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                       |                                                                                                                                                                     |  |
| 1.6.3 | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 3.3.14</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб ( <a href="#">подпункт 9.3.17</a> пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | 0,05 | К <sub>дым.труб</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br><br>В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К <sub>дым.труб</sub> принимается равным 1. |  |
| 1.6.4 | Акты (технические отчеты) о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Показатель наличия актов                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,01 | К <sub>испыт</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                       |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                                                                                                                                                                      |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | <p>испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные <a href="#">пунктом 6.2.32</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (<a href="#">подпункт 9.3.18</a> пункта 9 Правил)</p> | <p>(технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей</p> |     |            | <p>В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, <math>K_{испыт}</math> принимается равным 1.</p>                                          |  |  |
| 1.6.5 | <p>Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с <a href="#">пунктом 6.2.16</a> Правил технической эксплуатации тепловых</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,4 | $K_{гидр}$ | <p>Наличие - 1<br/>Отсутствие - 0</p> <p>В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, <math>K_{гидр}</math> принимается равным 1</p> |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | энергоустановок<br>(подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1.6.6 | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке | 0,01 | К <sub>шурф</sub>         | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br><br>В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, К <sub>шурф</sub> принимается равным 1 |  |
| 1.6.7 | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                  | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов                                                                                                                                                       | 0,4  | К <sub>очист.промыв</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1.6.8 | Акт измерений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Показатель                                                                                                                                                                                                                             | 0,01 | К <sub>электр.сопр</sub>  | Наличие - 1                                                                                                                                                                                                                                |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |      |                         |                                                                                                                                                  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|          | удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)    | наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов |      |                         | Отсутствие - 0<br><br>В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{электр.сопр}}$ принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.9    | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций                  | 0,01 | $K_{\text{насос.стан}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                    |  |  |
| 1.6.10   | Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного                                                                                                          | Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива                  | 0,03 | $K_{\text{топл}}$       | $K_{\text{топл}} = K_{\text{догтопл}} * 0,5 + K_{\text{запаст}} * 0,5$                                                                           |  |  |
| 1.6.10.1 | (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии                                                                                                                                       | Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива,                                  | 0,5  | $K_{\text{догтопл}}$    | $K_{\text{догтопл}} = 1$ , если подтверждено наличие договоров<br>$K_{\text{догтопл}} = 0$ , если не подтверждено наличие договоров              |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |      |                                |                                                                                                                                                                                           |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного                                                                                                                                                                                 | заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода              |      |                                |                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 1.6.10.2   | федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с <a href="#">Порядком</a> определения                                                                                        | Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива | 0,5  | $K_{\text{запас}}$             | $K_{\text{запас}} = 1$ , если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$<br>$K_{\text{запас}} = 0$ , если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$ |  |  |
| 1.6.10.2.1 | нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 ( <a href="#">подпункт 9.3.25 пункта 9</a> Правил) | фактический объем запаса топлива, тыс. т                                                          | -    | $\text{Запас}_{\text{факт}}$   | фактическое значение                                                                                                                                                                      |  |  |
| 1.6.10.2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т                                             | -    | $\text{Запас}_{\text{нормат}}$ | фактическое значение                                                                                                                                                                      |  |  |
| 1.6.11     | Утвержденный в соответствии с требованиями <a href="#">пункта</a>                                                                                                                                                                                                                                                  | показатель наличия запасов материалов,                                                            | 0,01 | $K_{\text{матер}}$             | $K_{\text{матер}} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$                                                                                                                  |  |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |      |                                      |                               |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1.6.11.<br>2 | 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил) | запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | -    | % наличия запас мат факт по инвентар | Фактическое значение          |  |  |
| 1.6.12       | В соответствии с требованиями части 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Показатель наличия лицензии                             | 0,01 | Кстрах                               | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и</p> | <p>Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности</p> |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                               |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | мобилизации ( <a href="#">подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                               |  |  |
| 1.7 | Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации ( <a href="#">пункт 8 части 4 статьи 20</a> Федерального закона о теплоснабжении) | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями <a href="#">Правил</a> выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <a href="#">&lt;6&gt;</a> , построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, | Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения | 0,01 | Крезерв | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |      |          |                               |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                     | определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно <a href="#">части 8 статьи 20</a> и <a href="#">части 10 статьи 29</a> Федерального закона о теплоснабжении) ( <a href="#">подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил</a> )                                                                                                              |                                                                                                                 |      |          |                               |  |  |
| 1.8 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения ( <a href="#">пункт 9 части 4 статьи 20</a> Федерального закона о теплоснабжении) | Утвержденный в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 15.4.3</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) <a href="#">Положения</a> о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <a href="#">&lt;7&gt;</a> , порядок (план) действий по | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 0,01 | Кпорядок | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |      |        |                               |  |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------|--|----------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные <a href="#">пунктом 386</a> Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |      |        |                               |  |                |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований <a href="#">пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и <a href="#">пунктов 394, 396 - 399, 403</a> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4.1</a> Федерального закона о теплоснабжении и <a href="#">абзацем вторым пункта 2 статьи 5</a> Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований <a href="#">пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и <a href="#">пунктов 394, 396 - 399, 403</a> Правил промышленной безопасности (<a href="#">подпункт 9.2 пункта 9</a> Правил)</p> | <p>избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4.1</a> Федерального закона о теплоснабжении и <a href="#">абзацем вторым пункта 2 статьи 5</a> Федерального закона о промышленной безопасности) (<a href="#">подпункт 9.2 пункта 9</a></p> |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                           |      |                   |                               |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|--|--|
|   |                                                                                                                                                                                   | Правил)                                                                   |                                                                           |      |                   |                               |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного <a href="#">пунктом 3</a> Правил ( <a href="#">подпункт 9.3</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил) | План подготовки к отопительному периоду ( <a href="#">пункт 3</a> Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,05 | К <sub>план</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

Приложение №3  
к распоряжению администрации  
Уватского муниципального округа  
от \_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_

Оценочный лист  
для расчета индекса готовности к отопительному периоду  
владельцев тепловых сетей, не являющихся  
теплосетевыми организациями

| № п/п | Обязательное требование                                                                                                                                                                                                                 | Подтверждающий документ | Показатель                                                            | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула)                                                                                                                                                           | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                         |                         | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ                                                     |                |                         | $I_{\text{экс-тсо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,05$                                                                                           |                                  |                                                             |
| 1     | Выполнить требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (пункт 10 Правил обеспечения готовности к | -                       | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,9            | Kзакон о тепл           | $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{кач.строит}} * 0,3 + K_{\text{надеж}} * 0,62 + K_{\text{порядок}} * 0,01$ |                                  |                                                             |

|       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 1.1   | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб                                                                                     | 0,05 | К <sub>функц</sub> | $K_{\text{функц}} = K_{\text{шт}} * 0,1 + K_{\text{дисп}} * 0,1 + K_{\text{перечень}} * 0,1 + K_{\text{эксп/произв.инстр}} * 0,1 + K_{\text{знаний}} * 0,1 + K_{\text{обуч}} * 0,1 + K_{\text{отв}} * 0,1 + K_{\text{охр.труда}} * 0,15 + K_{\text{тренин}} * 0,15$ |  |  |
| 1.1.1 |                                                                                                                                                  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1  | К <sub>шт</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 1.1.2 |                                                                                                                                                  | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный                                                                                                      | 0,1  | К <sub>дисп</sub>  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |     |                              |                                                                                          |  |  |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями <a href="#">раздела 15</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <a href="#">&lt;1&gt;</a> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) ( <a href="#">подпункт 9.3.3 пункта 9</a> Правил) | документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление                                                                        |     |                              |                                                                                          |  |  |
| 1.1.3   |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования                           | 0,1 | $K_{\text{перечень}}$        | $K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$ |  |  |
| 1.1.3.1 |  | вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 278</a> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под                                                                                                                                                                | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | $K_{\text{перечень ОПО}}$    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                            |  |  |
| 1.1.3.2 |  | использовании оборудования, работающего под                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель наличия перечня документации                                                                                                             | 0,5 | $K_{\text{перечень не ОПО}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                            |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |     |                                 |                                                                                      |  |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |  | избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 2.8.2</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 9.3.4</a> пункта 9 Правил) | эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                |     |                                 |                                                                                      |  |  |
| 1.1.4 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 2.8.4</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с <a href="#">пунктами 278, 363 и 364</a> Правил промышленной безопасности ( <a href="#">подпункт 9.3.5</a> пункта 9 Правил)                       | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,1 | $K_{\text{экспл/произв.инстр}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                        |  |  |
| 1.1.5 |  | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или                                                       | 0,1 | $K_{\text{знаний}}$             | $K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$ |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                             |                               |  |  |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
|         |  | знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <a href="#">пунктами 43 - 45</a> Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <a href="#">&lt;3&gt;</a> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), <a href="#">пунктом 2.3.23</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные <a href="#">пунктом 238</a> Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО ( <a href="#">подпункт 9.3.6 пункта 9</a> Правил) | журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей                                                            |     |                             |                               |  |  |
| 1.1.5.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Показатель наличия удостоверений о проверке знаний работников эксплуатирующей организации или записей журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний <a href="#">Правил</a> технической эксплуатации электроустановок потребителей | 0,5 | К <sub>пров зн не ОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5.2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или                                                                                                                                                                                                     | 0,5 | К <sub>пров зн ОПО</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |     |                   |                                                                     |  |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных <a href="#">Правилами</a> промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО</p> |     |                   |                                                                     |  |  |
| 1.1.6 |  | <p>Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <a href="#">статьей 10</a> Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (<a href="#">подпункт 9.3.7 пункта 9</a> Правил)</p> | <p>Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте</p>                                  | 0,1 | К <sub>обуч</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                       |  |  |
| 1.1.7 |  | <p>Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые</p>                                                                      | 0,1 | К <sub>отв</sub>  | $K_{отв} = K_{отв \text{ неОПО}} * 0,5 + K_{отв \text{ ОПО}} * 0,5$ |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                               |  |  |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------|--|--|
|         |  | объектов, не отнесенных к ОПО, определенные <a href="#">пунктами 2.1.2, 2.1.3</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за | энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО                               |     |                        |                               |  |  |
| 1.1.7.1 |  | осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные <a href="#">пунктом 228</a> Правил промышленной безопасности ( <a href="#">подпункт 9.3.8 пункта 9</a> Правил)                                                  | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО                                 | 0,5 | К <sub>отв</sub> неОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7.2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при | 0,5 | К <sub>отв</sub> ОПО   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |      |                         |                               |  |  |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | эксплуатации<br>оборудования на ОПО                                                                                                                                                                                   |      |                         |                               |  |  |
| 1.1.8 |  | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями <a href="#">Правил</a> по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <a href="#">&lt;4&gt;</a> ( <a href="#">подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил</a> ) | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформлений нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам | 0,15 | К <sub>охр. труда</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Копии утвержденных в соответствии с <a href="#">пунктом 2.3.48</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с <a href="#">пунктом 236</a> Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе                                                                                                                                                                           | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок                                                   | 0,15 | К <sub>тренин</sub>     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |      |                          |                                                                                     |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                 | противоаварийных тренировок<br>(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |      |                          |                                                                                     |  |  |
| 1.2   | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и            | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии                                     | 0,01 | $K_{\text{режим.налад}}$ | $K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темп.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$ |  |  |
| 1.2.1 | осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения                                      | 0,5  | $K_{\text{темп.граф}}$   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                       |  |  |
| 1.2.2 |                                                                                                                                 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | 0,5  | $K_{\text{режим.карт}}$  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                       |  |  |

|     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |      |                         |                                          |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                              | <p>пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11</p> <p>Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |      |                         |                                          |  |  |
| 1.3 | <p>Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)</p> | <p>Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)</p> | <p>Показатель обеспечения качества теплоносителей</p>                      | 0,01 | K <sub>качест</sub>     | <p>Наличие - 1</p> <p>Отсутствие - 0</p> |  |  |
| 1.4 | <p>Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или)</p>                                   | <p>Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Показатель наличия нормативно-технического документа по организации</p> | 0,3  | K <sub>кач.строит</sub> | <p>Наличие - 1</p> <p>Отсутствие - 0</p> |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)</p> | <p>эксплуатации тепловых энергоустановок</p> <p>нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае</p> | <p>ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта</p> |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                      |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |                                                                                                                                      | эксплуатации ОПО<br>(подпункт 9.3.14 пункта 9<br>Правил)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                      |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.5     | Обеспечивать<br>надежное<br>теплоснабжение<br>потребителей (пункт 7<br>части 4 статьи 20<br>Федерального закона<br>о теплоснабжении) | Документы,<br>предусмотренные<br>подпунктами 9.3.15,<br>9.3.16, 9.3.18 - 9.3.28<br>Правил                                                                                                                                                                                | Показатель<br>обеспечения надежного<br>теплоснабжения<br>потребителей                                                                                                                                                                                         | 0,62 | $K_{надеж}$          | $K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{обслед} * 0,05 + K_{испыт} * 0,05 + K_{гидр} * 0,4 + K_{шугфр} * 0,02 + K_{очист.промыв} * 0,4 + K_{электр.сопр} * 0,01 + K_{насос\ стан} * 0,01 + K_{матер} * 0,04 + K_{страх} * 0,01$ |  |  |
| 1.5.1   |                                                                                                                                      | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:<br>о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования                                        | 0,01 | $K_{освид}$          | $K_{освид} = K_{освид\ не\ ОПО} * 0,5 + K_{освид\ ОПО} * 0,5$                                                                                                                                                              |  |  |
| 1.5.1.1 |                                                                                                                                      | об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки -               | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,5  | $K_{освид\ не\ ОПО}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                                                                              |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                        |                               |  |  |
|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------|--|--|
|         |  | сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с <a href="#">частью 2 статьи 7</a> Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с <a href="#">пунктом 13.2</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов ( <a href="#">подпункт 9.3.15 пункта 9</a> Правил) | оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |                               |  |  |
| 1.5.1.2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования | 0,5  | К <sub>освид</sub> ОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.2   |  | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения,                                                                                                                                          | 0,05 | К <sub>обслед</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                    |                               |  |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с <a href="#">пунктом 3.1.3</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 9.3.16</a> пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                               | журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |                               |  |  |
| 1.5.3 |  | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные <a href="#">пунктом 6.2.32</a> Правил технической эксплуатации тепловых | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей | 0,05 | К <sub>испыт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |                               |  |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | энергоустановок<br>(подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |                               |  |  |
| 1.5.4 |  | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с <a href="#">пунктом 6.2.16</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                           | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей                                                                                                                     | 0,4  | К <sub>гидр</sub>         | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.5 |  | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены <a href="#">пунктами 6.2.34 - 6.2.37</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке | 0,02 | К <sub>шурф</sub>         | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.6 |  | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых                                                                                                                                                                               | 0,4  | К <sub>очист.промыв</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |      |                          |                                                                 |  |  |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | тепловых пунктов, требования к которым установлены <a href="#">пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, ( <a href="#">подпункт 9.3.21 пункта 9</a> Правил)                                                     | сетей, тепловых пунктов                                                                                         |      |                          |                                                                 |  |  |
| 1.5.7   |  | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 6.2.43</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 9.3.23 Пункта 9</a> Правил) | Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | 0,01 | K <sub>электр.сопр</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                   |  |  |
| 1.5.8   |  | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями <a href="#">пункта 6.2.48</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 9.3.24 Пункта 9</a> Правил)            | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций                             | 0,01 | K <sub>насос.стан</sub>  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                   |  |  |
| 1.5.9   |  | Утвержденный в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 2.7.3</a> Правил технической                                                                                                                                                                         | Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей,                                      | 0,04 | K <sub>матер</sub>       | K <sub>матер</sub> = % наличия запас мат факт по инвентар / 100 |  |  |
| 1.5.9.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | -    | % наличия                | Фактическое значение                                            |  |  |

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |      |                            |                               |  |  |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
|        |  | эксплуатации тепловых энергоустановок<br>перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями <a href="#">Положения</a> по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <a href="#">&lt;5&gt;</a> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил) | средств механизации                                                                                        |      | запас мат факт по инвентар |                               |  |  |
| 1.5.10 |  | В соответствии с требованиями <a href="#">части 1 статьи 9</a> Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 | Кстрах                     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |      |                      |                               |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                              | <p>договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.</p> <p>Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации</p> <p>(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)</p> |                                                                                                                 |      |                      |                               |  |  |
| 1.6 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в | <p>Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 0,01 | К <sub>порядок</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |      |                    |                               |  |                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|----------------|
|   | сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)                                                                                                             | планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <6>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии). (подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил) |                                                                                        |      |                    |                               |  |                |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 -                                                                                                                                                                             | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | K <sub>предп</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4.1</a> Федерального закона о теплоснабжении и <a href="#">абзацем вторым пункта 2 статьи 5</a> Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований <a href="#">пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62,</a></p> | <p><a href="#">15.1.7</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и <a href="#">пунктов 394, 396 - 399, 403</a> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4.1</a> Федерального закона</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                           |      |                   |                               |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) |                                                                           |      |                   |                               |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил (пункт 10 Правил)                                                                                                   | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)                                                                            | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,05 | К <sub>план</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

Оценочный лист  
для расчета индекса готовности к отопительному  
периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие  
установки которых подключены (технологически присоединены)  
к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию  
(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих  
им на праве собственности или ином законном основании  
теплопотребляющих установках, управляющих организаций,  
а также товариществ собственников жилья, жилищных  
кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных  
специализированных потребительских кооперативов  
при условии осуществления ими деятельности по управлению  
многоквартирными домами, а также лиц, с которыми  
в соответствии с [частью 1 статьи 164](#) Жилищного кодекса  
Российской Федерации собственниками помещений  
в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг  
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего  
имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта  
внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме,  
или председателя совета многоквартирного дома в случае,  
если собственниками помещений в многоквартирном доме  
не принято решение о заключении таких договоров,  
или муниципальными образованиями в случае,  
если способ управления многоквартирным домом  
не выбран или выбранный способ управления  
не реализован

| № п/п | Обязательное требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Подтверждающий документ                                         | Показатель                                                                            | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула)                                                                                                                     | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ                                                                     |                |                         | $I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$ |                                  |                                                             |
| 1     | Выполнить требования, установленные <a href="#">частью 6 статьи 20</a> Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) ( <a href="#">подпункт 11.1 пункта 11</a> Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): | -                                                               | Показатель выполнения требований Федерального <a href="#">закона</a> о теплоснабжении | 0,85           | Kзакон о тепл           | $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{задолж}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$                         |                                  |                                                             |
| 1.1   | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Документы, предусмотренные <a href="#">подпунктами 11.5.1</a> - | Показатель обеспечения эксплуатации                                                   | 0,8            | Kбезопасн               | $K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промыв}} * 0,31 + K_{\text{гидр}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 +$       |                                  |                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |      |              |                                                                                                                                  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными <a href="#">статьей 23.2</a> Федерального закона о теплоснабжении ( <a href="#">пункт 1 части 6 статьи 20</a> Федерального закона о теплоснабжении) | <a href="#">11.5.10 пункта 11</a> Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности |      |              | $K_{перечень} * 0,01 + K_{экспл/произв.инстр} * 0,01 + K_{па.спорт.тепл.пункт} * 0,01 + K_{шт} * 0,01 + K_{регул.темпер} * 0,01$ |  |  |
| 1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                 | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями <a href="#">пункта 9.2.9</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <a href="#">&lt;1&gt;</a> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) ( <a href="#">подпункт 11.5.1 пункта 11</a> Правил) | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки           | 0,31 | $K_{промыв}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                    |  |  |
| 1.1.2 |                                                                                                                                                                                                                                                 | Акты о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Показатель наличия                                                     | 0,31 | $K_{гидр}$   | Наличие - 1                                                                                                                      |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |      |                  |                               |  |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | <p>наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с <a href="#">пунктом 9.3.25</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (<a href="#">подпункт 11.5.2</a> пункта 11 Правил)</p> | <p>актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя</p>             |      |                  | Отсутствие - 0                |  |  |
| 1.1.3 |  | <p>Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования</p> | 0,01 | К <sub>арм</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |      |                  |                               |  |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |      |                  |                               |  |  |
| 1.1.4 |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | К <sub>отв</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |      |                    |                               |  |  |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |      |                    |                               |  |  |
| 1.1.5 |  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | К <sub>испыт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                     |                               |  |  |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок ( <a href="#">подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                     |                               |  |  |
| 1.1.6 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 278 Правил</a> промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 2.8.2 Правил</a> технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил</a> ) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,01 | Кперечень           | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 2.2 Правил</a> технической эксплуатации тепловых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных                                                     | 0,01 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |      |                                 |                               |  |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | энергоустановок<br>эксплуатационные<br>инструкции объектов<br>теплоснабжения и (или)<br>производственные<br>инструкции,<br>разработанные в<br>соответствии с <a href="#">пунктом 278</a> Правил<br>промышленной<br>безопасности ( <a href="#">подпункт 11.5.7 пункта 11</a> Правил)                                                                                                                                                                           | инструкций                                                                                                                                                                                       |      |                                 |                               |  |  |
| 1.1.8 |  | Паспорта тепловых<br>пунктов или копии<br>паспортов тепловых<br>пунктов в соответствии с <a href="#">пунктом 9.1.5</a> Правил<br>технической<br>эксплуатации тепловых<br>энергоустановок, а также<br>проектно-техническая<br>документация на здание<br>(сооружение) в части<br>внутренних систем<br>теплоснабжения по<br>теплопотребляющим<br>установкам,<br>установленным в здании<br>(сооружении)<br>( <a href="#">подпункт 11.5.8 пункта 11</a><br>Правил) | Показатель наличия<br>паспортов тепловых<br>пунктов и проектно-<br>технической<br>документации на<br>здание в части<br>внутренних систем<br>теплоснабжения по<br>теплопотребляющим<br>установкам | 0,01 | К <sub>паспорт.тепл.пункт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Выписка из<br>утвержденного штатного<br>расписания,<br>подтверждающая<br>наличие персонала,<br>осуществляющего<br>функции<br>эксплуатационной,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель наличия<br>персонала,<br>осуществляющего<br>функции<br>эксплуатационной,<br>диспетчерской и<br>аварийной служб или<br>договоров на                                                    | 0,01 | К <sub>шт</sub>                 | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |      |                           |                               |  |  |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
|        |  | диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | техническое обслуживание, энергосервисных контрактов                                                                  |      |                           |                               |  |  |
| 1.1.10 |  | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | $K_{\text{регул.темпер}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |      |                        |                                                                         |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                                                | (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |      |                        |                                                                         |  |  |
| 1.2   | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии                           | 0,03 | $K_{\text{режим}}$     | $K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$ |  |  |
| 1.2.1 |                                                                                                                                                                                | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5  | $K_{\text{врез}}$      | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                           |  |  |
| 1.2.2 |                                                                                                                                                                                | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду                 | 0,5  | $K_{\text{тех.готов}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                           |  |  |

|       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |                      |                                                                        |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                          | энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) |                                                                                                         |      |                      |                                                                        |  |  |
| 1.3   | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию   | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию                                    | 0,15 | К <sub>зadolж</sub>  | $K_{\text{зadolж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} 0,95$ |  |  |
| 1.3.1 | (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию | 0,05 | К <sub>договор</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                          |  |  |

|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |      |                           |                                                                                 |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | о теплоснабжении)                                                                                                  | резервной тепловой мощности ( <a href="#">подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | резервной тепловой мощности                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                                 |  |  |
| 1.3.2 |                                                                                                                    | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности ( <a href="#">подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил</a> ) | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | $K_{\text{свер}}$         | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                   |  |  |
| 1.4   | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями,                    | Документы, предусмотренные <a href="#">подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя                                                                                                                | 0,02 | $K_{\text{учет}}$         | $K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + K_{\text{провер.кип}} * 0,5$ |  |  |
| 1.4.1 | установленными <a href="#">статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о</a> | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <a href="#">пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатель наличия акта проверки узла учета                                                                                                                                               | 0,5  | $K_{\text{провер.уз.уч}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                   |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |      |                         |                                                                           |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | теплоснабжении)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)                                                                               |                                                                                            |      |                         |                                                                           |  |  |
| 1.4.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)            | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте      | 0,5  | К <sub>провер.кип</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                             |  |  |
| 2     | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил                                                                                                                                                    | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда               | 0,06 | К <sub>жил.фонд</sub>   | $K_{\text{жил.фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$ |  |  |
| 2.1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0,7  | К <sub>контур</sub>     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                             |  |  |
| 2.2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Акты о проведении дезинфекции систем                                                                                                                                                                                        | Показатель наличия актов о проведении                                                      | 0,3  | К <sub>дезинф</sub>     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                             |  |  |

|   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                  |                                                                                 |  |  |
|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |                                                    | <p>теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с <a href="#">пунктом 5.2.10</a> Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм <a href="#">СанПиН 1.2.3685-21</a> "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <a href="#">&lt;4&gt;</a> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям <a href="#">СанПиН 1.2.3685-21</a>, оформленные аккредитованной лабораторией (<a href="#">подпункт 11.5.17 пункта 11</a> Правил)</p> | <p>дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы</p> |      |                  |                                                                                 |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного | <p>Для лиц, указанных в <a href="#">подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1</a> Правил, - копия акта обследования</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Показатель обеспечения безопасности при использовании и</p>                                                                                       | 0,02 | $K_{\text{газ}}$ | $K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} * 0,5 + K_{\text{дог.ов.тех.обсл}} * 0,5$ |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |      |                             |                               |  |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------|
|     | пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании | дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)               | содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению               |      |                             |                               |  |                |
| 3.1 | внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом                   | 0,5  | K <sub>дым.вент</sub>       | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |                |
| 3.2 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5  | K <sub>догов.тех.обсл</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |                |
| 4   | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического                                                           | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период                                                    | 0,05 | K <sub>предп</sub>          | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4.1</a> Федерального закона о теплоснабжении и <a href="#">абзацем вторым пункта 2 статьи 5</a> Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений</p> | <p>безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4.1</a> Федерального закона о теплоснабжении и <a href="#">абзацем вторым пункта 2 статьи 5</a> Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (<a href="#">подпункт 11.4 пункта 11</a> Правил)</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                  |      |                   |                                       |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|--|--|
|   | <p>требований <a href="#">пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, <a href="#">пунктов 394, 396 - 399, 403</a> Правил промышленной безопасности (<a href="#">подпункт 11.4 пункта 11</a> Правил)</p> |                                                                                 |                                                                                  |      |                   |                                       |  |  |
| 5 | <p>Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного <a href="#">пунктом 3</a> Правил, и составленного с учетом <a href="#">пункта 11.1</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (<a href="#">подпункт 11.5 пункта 11</a> Правил)</p>                                                                                                        | <p>План подготовки к отопительному периоду (<a href="#">пункт 3</a> Правил)</p> | <p>Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду</p> | 0,02 | К <sub>план</sub> | <p>Наличие - 1<br/>Отсутствие - 0</p> |  |  |