



РОССИЯ
Краснодарский край г. Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НК «РОСНЕФТЬ» - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

СРО Союз «РН-Проектирование», СРО-П-124-25012010, р.н. 044-2009

Заказчик - ООО «РН-Уватнефтегаз»

**КУСТ СКВАЖИН №1-БИС ЗАПАДНО-ЭПАССКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ. РАСШИРЕНИЕ. 1-Й ЭТАП**

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Часть 2

Проект планировки территории. Материалы по обоснованию

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02



РОССИЯ
Краснодарский край г. Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НК «РОСНЕФТЬ» - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

СРО Союз «РН-Проектирование», СРО-П-124-25012010, р.н. 044-2009

Заказчик - ООО «РН-Уватнефтегаз»

Утверждено

№ _____

от _____

**КУСТ СКВАЖИН №1-БИС ЗАПАДНО-ЭПАССКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ. РАСШИРЕНИЕ. 1-Й ЭТАП**

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Часть 2

Проект планировки территории. Материалы по обоснованию

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02



Зам. главного инженера
по инжинирингу в ПИР

С.Н. Прусаченко

Главный инженер проекта

Р.Я. Мугтабаров

Начальник ОПИСП

Д.Н. Ефимов

2025

Инов. № подл.	Взам. инв. №
43141/П	
Подп. и дата	

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение		Наименование	Примечание (страница)
1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02-С		Содержание тома	2
1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02		Проект планировки территории. Материалы по обоснованию	3
		Графическая часть	
1	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02-СХ-001	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Схема расположения элементов планировочной структуры (1:25000).	62
2	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02-СХ-002	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (1:500000)	63
3	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02-СХ-003	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств (1:500000)	64
4	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02-СХ-004	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (1:1000)	65

Инв. № подл. 43141/П	Подп. и дата		Взам. инв. №											
Изм.		Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02-С							
Разраб.		Сайфулина				05.03.25	Содержание тома				Стадия	Лист	Листов	
						ПП					1	1		
						ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»								
ГИП		Мугтабаров				05.03.25								

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	5
2	Характеристика территории размещения проектируемого объекта	6
3	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	8
4	Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов	11
5	Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории	12
6	Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	13
7	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	14
8	Обоснование очередности планируемого развития территории	15
9	Особо охраняемые природные территории	16
10	Объекты историко-культурного наследия	17
11	Ссылочные нормативные документы	18

Приложение А (обязательное). Распоряжение администрации Уватского муниципального района от 12.03.2025 г. №0280-р «О подготовке документации по планировке территории» с заданием на подготовку документации по планировке территории (на 29 листах)	19
---	----

Приложение Б (справочное). Приказ Департамента лесного комплекса Тюменской области от 09.12.2024 г. №05/1/253 «Об утверждении проектной документации» (на 1 листе)	49
--	----

Приложение В (справочное). Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 04.09.2024 г. №15-61/15938-ОГ «О наличии/отсутствии ООПТ №22726-ОГ/61 от 19.08.2024 г. (на 2 листах)	50
---	----

Приложение Г (справочное). Письмо Госоходдепартамента Тюменской области «О предоставлении информации» №01-07/24-2284 от 26.08.2024 г. (на 4 листах)	52
---	----

Приложение Д (справочное). Письмо администрации Уватского муниципального района от 21.08.2024 г. №7171-И «О предоставлении информации» (на 2 листах)	56
--	----

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

						1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Сайфулина			05.03.25		ПП	1	20
Зав.гр.		Берх			05.03.25				
Нач.отдела		Ефимов			05.03.25				
ГИП		Мугтабаров			05.03.25		ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»		

Согласовано									
Изм. № подл.	43141/П	Подп. и дата		Взам. инв. №					

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата
1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02		
Лист		
2		

Приложение Е (справочное). Письмо Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 06.09.2024 г. №ОКН-20240820-19408000948-3 (на 3 листах)

58

Таблица регистрации изменений

61

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Материалы по обоснованию проекта планировки территории объекта «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап» выполнены на основании:

- задания на разработку документации по планировке территории «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап», утвержденное распоряжением администрации Уватского муниципального района от 12.03.2025 г. №0280-р «О подготовке документации по планировке территории» (Приложение А);
- задания на проектирование объекта «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап»;
- материалов проекта «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап»;
- материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «НавГиС» в 2024 г.

Документация по планировке территории разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, Водного кодекса РФ.

Земельные (лесные) участки, предназначенные для строительства проектируемого объекта «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап», расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении Верхне-Демьянского участкового лесничества, в административном отношении расположены на территории Западно-Эпасского месторождения, Уватского района, Тюменской области, Российской Федерации.

Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии отсутствуют.

В связи с отсутствием на территории проектируемого объекта «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап» объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленных объекты культурного наследия, схема границ территорий объектов культурного наследия, входящая в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории, не разрабатывается.

Объекты, подлежащие сносу, объекты незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в зоне планируемого размещения объекта отсутствуют.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	43141/П	Подп. и дата	Взам. инв. №	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02						Лист
										3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Земельные (лесные) участки, предназначенные для строительства проектируемого объекта «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап», расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении Верхне-Демьянского участкового лесничества, в административном отношении расположены на территории Западно-Эпасского месторождения, Уватского района, Тюменской области, Российской Федерации.

Ближайшими населенными пунктами являются с. Новый Васюган (132 км на восток), д. Тайлакова (71 км на север), д. Нефедова (100 км на северо-запад).

Рельеф на территории месторождения равнинный с отдельными возвышенностями, с незначительным перепадом высот. Поверхность представляет собой слаборасчлененную, в разной степени заболоченную, озерно-аллювиальную и аллювиальную равнину. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 79 до 90 м. Угол наклона поверхности района работ не превышает 1 градусов.

В лесной зоне почвенный покров описываемой территории характеризуется почвами торфяно-болотного типа (верховые болота), перегнойно-торфяно-болотного типа (низинные и переходные болота), а также подзолисто-болотного и подзолистого типа.

Территория месторождения расположена в таежно-болотистой местности. Массивы леса занимают 50% площади. Растительный покров на месторождении представлен темнохвойными южнотаежными сибирскими елово-кедровыми-пихтовыми лесами, а также пихтово-кедровыми лесами с примесью березы и осины в сочетании со сфагновыми болотами. Заболоченные участки, в основном, покрыты угнетенным низкорослым лесом и мелким кустарником.

Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит бассейну р. Демьянка и в пределах исследуемой территории представлена ее левобережными притоками разного порядка.

Согласно СП 131.13330.2020:

- среднегодовая температура воздуха минус 1,3 °С;
- среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 20,4 °С;
- среднемесячная температура воздуха самого жаркого июля 17,2 °С;
- абсолютный минимум температуры минус 52,7 °С, абсолютный максимум 36 °С;
- средняя годовая скорость ветра – 1,6 м/с, средняя за январь – 1,4 м/с и средняя за июль – 1,4 м/с.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
43141/П						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02
						Лист
						4

- среднегодовое количество осадков – 529 мм, количество осадков за апрель – октябрь 380 мм, с ноября по март – 149 мм;

- по климатическому районированию для строительства территория относится к I климатическому району, к подрайону – IV.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							5

3 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для строительства и эксплуатации объекта «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап» используются земельные (лесные) участки, общей площадью 111594 кв. м, в том числе:

- на территории земельного (лесного) участка, в отношении которого планируется оформление права аренды ООО «РН-Уватнефтегаз» - 32599 кв. м (утверждено приказом Департамента лесного комплекса Тюменской области от 09.12.2024 г. №05/1/253 «Об утверждении проектной документации лесного участка», Приложение Б);

- на территории земельных (лесных) участков, в отношении которых оформлены договоры аренды ООО «РН-Уватнефтегаз» - 78995 кв. м.

Размещение проектируемых объектов на месторождении выполнено, исходя из требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объекты располагаются с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный мир, с учетом розы ветров.

Граница зоны планируемого размещения объекта определена из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной эксплуатации проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативной документации, утвержденной законодательными актами РФ.

Площадь отвода земельных (лесных) участков под кустовую площадку принята проектом на основании решений генплана с учетом проектных габаритов площадки.

Размещение объектов на ранее учтенных земельных (лесных) участках предусматривает внесение арендатором изменений в проекты освоения лесов данных участков в части сведений о проектируемых объектах до начала их строительства.

Характеристики земельных (лесных) участков, предназначенных для реализации проекта «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап», представлены в ведомости распределения площадей земельных (лесных) участков в разрезе правообладателей, таблица 3.1.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							6

Таблица 3.1 – Ведомость распределения площадей земельных (лесных) участков в

Наименование
объектов капи-
тального строи-
тельства, не свя-
занного с созда-
нием лесной
инфраструктуры,
согласно Распо-
ряжению Прави-
тельства РФ от
30.04.2022 г.
№1084-р

Категория земель – «Земли лесного фонда»

Сооружение
для обустрой-
ства нефтяно-
го месторож-
дения

Всего подлежит к отводу: 111594 м²

43141/Π

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Сведения, содержащие целевое назначения лесов, вид (виды) разрешенного использования земельных (лесных) участков, количественные и качественные характеристики образуемых земельных (лесных) участков, представлены в Приложении Б.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата
1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02		
Лист		
8		

4 ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

В соответствии с п.6 ст. 36 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ, для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются.

В связи с размещением проектируемого объекта «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап» на землях лесного фонда данный раздел не разрабатывается.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
43141/П								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02		Лист
								9

5 ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

В связи с отсутствием в данном проекте планировки территории элементов планировочной структуры, расположенных в жилых и общественно-деловых зонах, данный раздел не разрабатывается.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
43141/П						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02
						Лист
						10

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов, снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных ситуациях, для обеспечения взрывопожаробезопасности объекта «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап», предупреждения развития аварий и выбросов опасных веществ при строительстве и эксплуатации объекта необходимо предусмотреть мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и принять меры по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне объекта.

В соответствии с пунктом 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатываются в составе документации особо опасных, технически сложных и уникальных, а также опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания такой системы является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. При проектировании и строительстве объекта необходимо предусмотреть систему обеспечения пожарной безопасности.

Инв. № подл. 43141/П							Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02		Лист
								11

7 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Реализация проекта планировки территории по объекту «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап» не приведет к загрязнению территории. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель позволит свести к минимуму воздействие на окружающую среду. По окончании строительства предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков.

Основным критерием выбора трасс служили минимизация ущерба окружающей природной среде, обеспечение высокой эксплуатационной надежности.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения в проектной документации предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							12
	</						

8 ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Согласно заданию на проектирование проектом предусматривается поэтапное обустройство инфраструктуры с учетом ввода в эксплуатацию каждого этапа отдельно.

Каждый этап должен обеспечивать возможность автономной эксплуатации независимой от последующих этапов.

Очередность начала строительства каждого этапа определяется технологической необходимостью.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
43141/П						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02
						Лист
						13

9 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 04.09.2024 г. №15-61/15938-ОГ, испрашиваемый объект не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон (Приложение В).

В соответствии с письмом Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области от 26.08.2024 г. №01-07/24-2284 на участке планируемых работ отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения, их охранные зоны, а также водно-болотные угодья международного значения (Приложение Г).

В соответствии с письмом администрации Уватского муниципального района от 21.08.2024 г. №7171-И на территории планируемого размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения и их охранные зоны (Приложение Д).

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
43141/П										
							1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02		Лист	
									14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

10 ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с Заключением Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 06.09.2024 г. №ОКН-20240820-19408000948-3, на территории планируемого размещения объекта отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия. (Приложение Е).

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

						1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
							15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

11 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка		Номер раздела, пункта, подпункта тома
№136-ФЗ от 25.10.2001 г.	Земельный кодекс Российской Федерации	1
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.	Градостроительный кодекс Российской Федерации	1
№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.	Водный кодекс Российской Федерации	1
№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.	Лесной кодекс Российской Федерации	1
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.	Об охране окружающей среды	7
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	6
№116-ФЗ от	О промышленной безопасности опасных производственных объектов	6
Распоряжение Правительства Российской Федерации №1084-р от 30.04.2022 г.	Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов	3
СП 131.13330.2020	Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99**	2

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
43141/П						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02
						Лист
						16

ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 12.03.2025 Г. №0280-Р «О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ» С ЗАДАНИЕМ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (НА 29 ЛИСТАХ)



АДМИНИСТРАЦИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 марта 2025 г. с. Уват №0280-р
О подготовке документации по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Российской Федерации от 02.02.2024 № 112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащим применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» (входящий администрации Уватского муниципального района от 05.03.2025 №0864-В):

- Осуществить по предложению общества с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» подготовку документации по планировке территории по объекту: «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап» в соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории, осуществляемую на основании настоящего распоряжения согласно приложению №1 к настоящему постановлению, также с заданием на выполнение инженерных изысканий согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.
- Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района в течение 7 (семи) дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой информации.
- Определить местом приема предложений и замечаний помещение управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района, расположенного по

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
43141/П										
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					Лист
						1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02				17

адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, в рабочие дни: понедельник — четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, пятница — с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 15.45.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке территории по объекту: «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап» в срок не позднее 10.02.2026;

б) подготовленную документацию по планировке территории представить на согласование и утверждение в администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района настоящее распоряжение направить:

а) для опубликования посредством размещения в сетевом издании «Уватские известия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (UVATSKIE.RU, <https://uvatskie.ru/>), регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-66617 от 27.07.2016 (далее – сетевое издание);

б) для размещения на официальном сайте администрации Уватского муниципального района в сети «Интернет».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его размещения в сетевом издании.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы



С.А. Гордиевский

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
43141/П									18
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02			

Приложение №1
к распоряжению администрации
Уватского муниципального района
от 12.03.2025 №0280-р

ЗАДАНИЕ
на разработку документации
по планировке территории, осуществляемую
на основании решений органов местного самоуправления
Тюменская область, Уватский муниципальный район, на землях категории
«Земли лесного фонда» Уватского лесничества, Верхне-Демьянского
участкового лесничества

«Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1 этап»
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства,
для размещения, которого (которых) подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции	Содержание
1 Вид разрабатываемой документации по планировке территории	Проект планировки территории.
2 Инициатор подготовки документации по планировке территории	ООО «РН-Уватнефтегаз». Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 20.12.2001 г. ОГРН 1027201295395 от 27.11.2002 г. Место нахождения: Тюменская область, Уватский район. Юридический (почтовый) адрес: 626170, Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул.Иртышская,д.19 rn_uvatng@uvng.rosneft.ru
3 Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории	Собственные средства ООО «РН-Уватнефтегаз».
4 Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства и др.)	Объект добывающей промышленности. Наименование объекта: «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1 этап». В составе объекта предполагается размещение: куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения; автомобильная дорога до куста скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения – 2

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

19

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

	заезд (IV-н техническая категория, протяженность 221,80 м); Назначение автомобильной дороги – обеспечение круглосуточной связи с площадкой куста скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения; Назначение кустовой площадки – добыча нефти, размещение промышленного оборудования. Обзорная схема размещения объекта строительства представлена в Приложении 1. Перечень используемых сокращений представлен в Приложении 2. <i>Состав, наименования и основные характеристики объекта (в том числе протяженность) могут быть уточнены при проектировании.</i>
5 Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории	Тюменская область, Уватский муниципальный район
6 Состав документации по планировке территории	Состав проекта планировки территории, соответствующий ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включает: • основную часть: – раздел 1 «Проект планировки территории. Основная часть»: – графические материалы (чертеж или чертежи планировки территории); – текстовые материалы (положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист


20

	объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления). • материалы по обоснованию: – раздел 2 «Проект планировки территории. Материалы по обоснованию»: – графические материалы (в виде схем). – текстовые материалы (описание и обоснование определения границ планируемого размещения объекта капитального строительства, обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, обоснование очередности планируемого развития территории, перечни мероприятий по охране окружающей среды, по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне). - результаты инженерных изысканий.
7 Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории	Ориентировочная площадь территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории 11,5 га. В границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, включены земельные участки кадастровых кварталов – 72:18:0000000.
8 Цель подготовки документации по планировке территории	Выделение элементов планировочной структуры посредством установления границ земельных участков, на которых размещены конструктивные элементы и сооружения проектируемых объектов.

Перечень приложений: 1. Обзорная схема
2. Перечень используемых сокращений

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
43141/П						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02
						Лист
						21

Приложение №1
к заданию на разработку
документации по планировке
территории



Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата
1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02		
Лист		
22		

Приложение №2
к Заданию на разработку
документации по планировке
территории

Перечень используемых сокращений:

ОГРН – основной государственный регистрационный номер;
ООО – общество с ограниченной ответственностью.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
43141/П									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02			23

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата
1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02		
Лист		
24		

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Приложение №2
к распоряжению администрации
Уватского муниципального района
от 12.03.2025 №0280-р

Приложение к заданию на
проектирование

№ _____

СОГЛАСОВАНО



Главный инженер
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»

Д.А. Кустов

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
проектно-изыскательским работам

ООО «РН-Уватнефтегаз»

В.И. Мокрый

« 16 » 2024 г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

1.	Наименование объекта	- Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского место рождения. Расширение. I-й этап
2.	Местоположение объекта	- Российская Федерация, Тюменская область, Уватский район, месторождение им. Малыка.
3.	Основание для выполнения работ	- Договор № _____
4.	Вид градостроительной деятельности	- Новое строительство.
5.	Этап выполнения инженерных изысканий	- Для архитектурно-строительного проектирования при подготовке проектной документации. - Выполняется в один этап.
6.	Сведения о сроках выполнения работ по ИИ, проектирования и эксплуатации объекта	- срок строительства – в соответствии с бизнес-планом ООО «РН-Уватнефтегаз» на 2024-2028 годы. - Срок эксплуатации зданий и сооружений: - 30 лет для объектов энергетики; - 15 лет для остальных объектов.
7.	Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)	- ООО «РН-Уватнефтегаз» - Ответственный представитель: Макаров Алексей Анатольевич. - Рабочий телефон: +7(3452)38-99-99 (доб. 1103); - E-mail: aamakarov4@uvng.rosneft.ru
8.	Идентификационные сведения о генеральном проектировщике	- ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»; - Ответственный представитель: главный инженер проекта Щетинкин Андрей Павлович - Рабочий телефон: +7(861)201-71-86; - E-mail: arshchetinkin@ntc.rosneft.ru

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

25

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

9.	Идентификационные сведения об объекте: назначение	Идентификационные сведения об объекте приведены в приложении 3 настоящего задания.
10.	Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений	Перечень проектируемых объектов и их основные характеристики приведены в приложениях 3-8 настоящего задания.
11.	Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду	Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на окружающую среду приведена в приложении 8 настоящего задания
12.	Виды ИИ	Виды изысканий: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания.
13.	Цели и задачи ИИ	Цель изысканий: для выполнения ПД. Задача изысканий: - получение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических данных, необходимых для проектирования объектов, приведенных в приложении 3 настоящего задания; Комплексное изучение природных и техногенных условий территории в объеме, достаточном для принятия проектных решений по строительству и мероприятиям по инженерной защите территории и сооружений от опасных геологических и инженерно-геологических процессов.
14.	Перечень НД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять ИИ	ИИ выполнять на основании следующего перечня нормативных правовых актов, ИТД и ЛНД Компании: - Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; - Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 № 914) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

26

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

		Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985); - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; - СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» (таблица 5.1); - ВСН 30-81 «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности»; - ГОСТ Р 21.301-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям; - ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; - Положение Компании «Маркшейдерские, геодезические и картографические работы в Компании» № П1-01.02 Р-0003; - Положение Компании «Создание цифровой картографической основы открытого пользования в Компании» № П1-01.02 Р-0007; - Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геологических изысканий для строительства объектов Компании»; - Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геодезических изысканий для строительства объектов Компании»; - Положение Компании «Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства объектов Компании»; - Положения Компании «Организация технического контроля за инженерными изысканиями для объектов Компании» № П2-01 ТТР-0026; - Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштаба 1:10000» № П1-01 ПК-0003; - Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» № П1-01 ПК-0001;
--	--	---

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

27

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

		- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000» № П1-01 ПК-0002. - Инструкция ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» «Разработка и ведение Оперативного Сводного Плана Проектно-Изыскательских работ» №П2-01 И-001159 ЮЛ-008.
15.	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях	Инженерные изыскания по объекту: - 1750621/0140Д «Куст скважин №1-бис Западно-Эласского месторождения. Обустройство», выполненные в 2021 году.
16.	Требования к производству отдельных видов ИИ	В соответствии с Положением компании «Создание цифровой картографической основы открытого пользования в Компании» №П1-01.02 Р-0007 версия 1.00. Максимально использовать материалы ранее выполненных ИИ. 1. Инженерно-геодезические изыскания. 1.1 Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», в объеме, необходимом для проектирования объектов, указанных в приложениях 3-5 настоящего задания. 1.2. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в системе координат 1942г. (зона 13) с последующим пересчетом в местную систему координат, принятую на месторождениях ООО «РН-Уватнефтегаз». Система высот - Балтийская 1977г. Высоту сечения рельефа принять 0.5 м. 1.3. Выполнить топографическую съемку согласно приложению № 4 «Топографическая съемка площадных объектов» и приложению № 5 «Топографическая съемка линейных объектов». Выполнить разбивку и привязку горных выработок

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

для инженерно-геологических работ в соответствии с разработанной проектной документацией.

1.4. Перед началом проведения работ по топографической съемке площадного объекта в границах, определенных настоящим Задаaniem, провести обследование на предмет выявления озера, ручьев и иных временных естественных и искусственных водных объектов. В случае выявления – немедленно сообщить ГИПу ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», дать предложения по возможным вариантам переноса.

1.5. В случае выявления на площадных объектах уклонов рельефа более 8 градусов, направить данные в адрес ГИПа ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» (с целью дальнейшей передачи данных профильным специалистам и возможного смещения площадки на участки с пологим рельефом местности).

1.6. Произвести съемку существующих подземных и надземных коммуникаций на площадных объектах и коридорах под линейные сооружения.

1.7. При проектировании/реконструкции площадных объектов обеспечить наличие грунтовых реперов в количестве не менее трех штук (конструкция долговременных знаков должна представлять собой металлическую трубу, диаметром 50-60 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм, отрезки рельса, угловой или другой профилированный металл с крестовиной в нижней части), определенных по точности не ниже полигонометрии 2-го разряда и нивелирования IV класса, согласно ВСН-30-81. Местоположение пунктов выбрать за пределами зон строительных работ и возможных деформаций земной поверхности в местах, обеспечивающих их долговременную сохранность. Дополнительно обозначить репера вехами с сигнальным флажком (красный скотч).

1.8. Выполнить закрепление всех трасс, в том числе и при параллельном следовании в коридорах коммуникаций, а также мест переходов трасс через естественные и искусственные преграды в соответствии с требованиями ВСН 30-81. Створные знаки устанавливаются в пределах взаимной видимости, но не более чем через 500 м. Дополнительно обозначить закрепления вехами с сигнальным флажком (красный скотч).

1.9. Обеспечить наличие вдоль трасс реперами долговременного закрепления (пни свежесрубленных деревьев диаметром в верхней части не менее 20 см, обработанные в виде столба с вырезом для надписи и полочкой), определенных по точности не ниже полигонометрии 2 разряда и нивелирования IV класса, согласно ВСН 30-81 (плотность пунктов для трасс: для ВЛ – не реже 5 км). Местоположение

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

29

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

пунктов выбрать за пределами зон строительных работ и возможных деформаций земной поверхности, в местах, обеспечивающих их долговременную сохранность. Дополнительно обозначить репера вехами с сигнальным флажком (красный скотч). Добавить долговременные и временные закрепительные знаки. Металлические трубы, диаметром 50-60 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм, отрезки рельса, угловой или другой профилированный металл с крестовиной в нижней части

1.10. Сгустить опорную геодезическую сеть (в районе объекта), определенную по точности не ниже полигонометрии 2-го разряда и нивелирования IV класса, с привязкой к пунктам Государственной геодезической сети.

1.11. Для сгущения планово-высотной геодезической сети с использованием ГНСС-оборудования, следует использовать пункты ГГС не менее 5-ти и ОГС (для контроля) находящиеся в пределах объекта, а также ближайшие к объекту за его пределами.

1.12. Произвести планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок и точек, определяемых трубокабелеискателем (при съемке подземных коммуникаций).

1.13. Камеральную обработку результатов инженерно-геодезических изысканий и подготовку технических отчетов выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ и требований Компании.

1.14. Планы подземных и надземных коммуникаций и сооружений составить совмещенные на копиях топографических планов принятых масштабов, на которых указать: назначение и направление коммуникации, материал и условный диаметр трубы, глубину заложения или отметку трубы (лотка) у смотрового колодца (выхода). В ведомостях пересечений коммуникаций обязательно указывать юридическое лицо (хозяина), его адрес и телефон.

1.15. На топографических планах указать полное название, существующих зданий, строений, сооружений и коммуникаций, попадающих в границу топографической съемки (в том числе номера станций управления и трансформаторов ТМПП на существующей площадке энергооборудования). Выполнить съемку всех надземных и подземных пересекаемых инженерных коммуникаций с указанием их технической характеристики, владельцев коммуникаций. Согласовать с эксплуатирующими организациями (службами) наличие и полноту нанесения на план существующих

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

30

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

подземных и надземных коммуникаций и сооружений. Дополнительно согласовать с начальниками участков: эксплуатации трубопроводов и ликвидации аварий (УЭТЛЛА) по линейным трубопроводам; добычи нефти и газа (УДНГ) по внутрикустовым трубопроводам; подготовки нефти и газа (УПНГ) – по коммуникациям внутри площадок КНС, ЦПС и т.п. достоверность укрупненной съемки действующего узла запорной арматуры, с указанием используемой для подключения проектируемого трубопровода запорной арматуры (при наличии), точки подключений (в период изысканий на местности).

1.16. На топографических планах указать: эскизы типовых опор, напряжение в линиях электропередачи и связи, количество кабелей, ведомственную принадлежность коммуникаций, габариты и номера опор, расположения прокладок на опорах, высоту опор и эстакад, видов прокладок на них, в случае пересечения существующей ВЛ высотных отметок существующих проводов в нижней точке пролета и в точках крепления к опорам, а также температуры воздуха, при которых производилось измерение. Согласовать с эксплуатирующими организациями (службами) наличие и полноту нанесения на план существующих подземных и надземных коммуникаций и сооружений.

1.17. Каталог координат геологических выработок, а также продольные профили представить в томе инженерно-геологических изысканий.

1.18. На месте проведения полевых работ (по их окончанию) передать маркшейдерам ООО «РН-Уватнефтегаз» по акту:

- фактическое наличие закреплений осей трасс (реперов, закрепительных знаков, выносных закрепительных знаков, прорубленных визирок);
- схему закреплений трасс с указанием реперов, закрепительных знаков, выносных закрепительных знаков;
- каталог координат реперов, закрепительных знаков, выносных закрепительных знаков, углов поворота трасс;
- схему закрепления площадки
- объемы полевых работ.

1.19. Перечень документов передаваемых в отдел маркшейдерских работ ООО «РН-Уватнефтегаз» перед приёмкой работ на местности:

- каталог координат и высот исходных пунктов;
- файлы первичных (сырых) измерений с расширением *Rinex;
- уведомление (письмо) о получении координат исходных пунктов;
- карточки обследования исходных пунктов ГГС (с выводами);

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

31

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

		- каталог координат и высот заложенных пунктов; - карточки закладки реперов (абрис, кроки); - схема плано-высотного обоснования; - схему закреплений трасс с указанием реперов, закрепительных знаков, выносных закрепительных знаков; - схему закрепления площадки; - ведомость оценки точности результатов геодезических измерений; - каталог координат геологических выработок; - скан полевого журнала геологических работ; - топографические съемки масштаба согласно техническому заданию; - копия задания на выполнение инженерных изысканий; - копия ППР; - фото материалы (в том числе процесс колонкового бурения и упаковки монолитов). 1.19. Прониформировать отдел маркшейдерских работ ООО «РН-Уватнефтегаз» о готовности 70% полевых работ. 1.20. В отчете по инженерным изысканиям выделить отдельным томом каталог координат Пулково 1942, ГСК - 2011 и передать в спец. часть ООО «РН-Уватнефтегаз», если количество исходных пунктов ГГС, при производстве инженерных изысканий превышает 9 шт. 1.21. Цифровую модель местности (ЦММ) построить с учетом отметок по дну водотоков. ЦММ должна содержать трехмерную цифровую модель рельефа. Обязательными составляющими цифровой модели рельефа являются отметки высот, линии горизонталей. 1.22. Подготовить продольные профили линейных объектов и представить в томе инженерно-геологических изысканий. Масштабы профилей принять согласно приложению №5. 1.23. При трассировании автодорог необходимо обходить участки с опасными геологическими процессами, косогорные участки (участки с уклонами более 8°). Анализ косогорных участков провести на расстоянии 20м в каждую сторону от трассы автодороги. 1.24. При камеральном трассировании ось автодороги наметить в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 (в части наименьшего радиуса кривой в плане). При радиусах кривых в плане 300 метров и менее предусмотреть устройство переходных кривых в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 - табл. 7.6. 1.25. Исключить примыкания трасс автомобильных дорог в местах поворота в плане с внутренней стороны кривой.
--	--	---

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

32

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

		1.26. Пересечение и примыкание дорог выполнить под прямым или близким к нему углом. 1.30. Ведомости пересечений согласовать с Заказчиком. 2. Инженерно-геологические изыскания. 2.1 Выполнить инженерно-геологические изыскания для строительства объектов с техническими характеристиками, указанными в приложении №6 «Техническая характеристика линейных объектов для инженерно-геологических изысканий для строительства» и приложении №7 «Техническая характеристика площадочных объектов для инженерно-геологических изысканий». 2.2 Горные выработки по площадочным сооружениям размещать в соответствии с требованиями п. 7.2.4, 7.2.5 СП 446.1325800.2019. Глубина горных выработок определяется на основании требований пунктов 7.2.6 – 7.2.11 СП 446.1325800.2019. 2.3 Горные выработки по линейным сооружениям размещать в соответствии с требованиями п. 7.1.11, 7.2.16 и 7.2.18 СП 446.1325800.2019. Глубина горных выработок определяется на основании требований пунктов 7.1.11, 7.2.16, 7.2.18 и 7.2.11 СП 446.1325800.2019. 2.4 В процессе бурения осуществить документацию полученного керна, фотодокументацию керна, отбор образцов грунта нарушенного сложения и монолитов, отбор проб воды для лабораторных исследований и наблюдения за уровнем вскрытых грунтовых вод. Отбор образцов грунта, их упаковку и транспортирование производится согласно требованиям ГОСТ 12071-2014. Количество отбора образцов для лабораторных исследований определить согласно СП 11-105-97. 2.5 Инженерно-геологические изыскания по трассам линейных сооружений выполнить по оси трасс. Фактически пробуренные инженерно-геологические скважины необходимо обозначить на местности деревянными вешками с указанием номера данной скважины. 2.6 Обязательные лабораторные исследования: - по грунтам определить гранулометрический состав, засоленность, влажность, пределы пластичности, плотность, коэффициент пористости, содержание органических веществ (для заторфованных грунтов), модуль деформации, сцепление и угол внутреннего трения, степень разложения и зольность (для торфов), степень пучинистости (для образцов до глубины 4 м), плотность частиц грунта. Для торфов дополнительно: предельное сопротивление сдвигу. Привести сравнительную характеристику нормативных и расчетных значений механических свойств грунтов.
--	--	---

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

33

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

3.2 В техническом отчете по результатам изысканий представить:

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

	- горизонты высоких вод (1%, 3%, 10%), соответствующие им расходы воды и скорости течения по существующим водотокам, пересекаемым линейными проектируемыми объектами, либо расположенным в пределах площадок проектируемых объектов или в опасной близости к ним; - климатическую характеристику района изысканий, характеристику режима пересекаемых водотоков по фондовым и опубликованным данным наблюдений по репрезентативным аналогам; - результаты расчетов плановой деформации русла для пересекаемых водотоков, значимых для проектирования, за период эксплуатации сооружений, соответствующий п.4 данного технического задания на инженерные изыскания; - указать наибольшую декадную или среднемесячную высоту снежного покрова 5% обеспеченности по данным наблюдений репрезентативной метеостанции. При отсутствии данных привести максимальную наблюденную высоту снежного покрова; - на профилях переходов через водные преграды показывать ГВВ (1%, 10%), линию предельного прогнозируемого размыва; - определить территориальный среднегодовой модуль стока; - среднюю месячную и годовую температуру воздуха. Продолжительность (сут.), и средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха $\leq 0^{\circ}\text{C}$, $\leq$ минус 5°C, $\leq$ минус 10°C; - продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха равной и меньше 8°C, сут.; - средние и экстремальные даты наступления устойчивого морозного периода; - средние и экстремальные даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова; - средние из наибольших декадных высот снежного покрова; - количество осадков за ноябрь – март; - количество осадков за апрель – октябрь; - расчетный суточный максимум осадков 4,9; 9,5; 39; 63; 86% обеспеченности (мм); - расчетный суточный максимум осадков 1, 2, 5, 10, 20 % обеспеченности (мм); - среднее число дней с осадками различной величины ($\geq 0,1$; $\geq 0,5$; $\geq 1,0$; $\geq 5,0$; $\geq 10,0$; $\geq 20,0$; $\geq 30,0$) за теплый период года по данным репрезентативной МС; - преобладающее направление ветра за период со средней суточной температурой воздуха $\leq 0^{\circ}\text{C}$; - максимальную из средних скоростей ветра по румбам за зимние месяцы, м/с; - указать в отчете район по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз в соответствии с ПУЭ.
--	---

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

35

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

3.3 Состав технического отчета по результатам инженерно-гидрометеорологическим изысканиям должен соответствовать требованиям подраздела 7.1.21 СП 47.13330.2016 с учетом специфики гидрометеорологических условий участка проектирования.

4. Инженерно-экологические изыскания.

4.1 Инженерно-экологические изыскания выполнить согласно СП 502.13.25800.2021 «инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» и Положение Компании «Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства объектов Компании».

4.2 Выполнить инженерно-экологические изыскания объектов с учетом характеристик существующих и проектируемых источников воздействия, указанных в приложении №8 «Характеристика существующих и проектируемых источников воздействия».

4.3 Выполнить оценку размещения объектов изысканий относительно водных объектов, их водоохранных зон и зон санитарной охраны водозаборов (с указанием расстояния до них) согласно части 1 ст.15 Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, п 4.19, п.8.16 СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".

4.4 Выполнить:

- сбор, обработку и анализ опубликованных материалов о состоянии природной среды района изысканий;
- маршрутные наблюдения на объектах;
- эколого-гидрогеологические исследования и опробование грунтов в комплексе с геологическими изысканиями;
- геоэкологическое опробование почв методом конверта;
- лабораторные химико-аналитические исследования почв и грунтов по трассе проектируемых объектов, на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов;
- лабораторные химико-аналитические исследования подземных вод по трассе проектируемых объектов на нефтепродукты, тяжелые металлы, СПАВ, фенолы, нитриты, нитраты, азот аммонийный, ХПК;
- лабораторные химико-аналитические исследования поверхностных вод - органолептические показатели, растворенный кислород, рН, содержание тяжелых металлов,

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

36

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

нефтепродукты, фенолы, нитриты, нитраты, азот аммонийный, СПАВ, ХПК;

- лабораторные химико-аналитические исследования донных отложений – на тяжелые металлы, нефтепродукты;
- камеральную обработку материалов и составление отчета.

4.5 Привести данные о климатических параметрах и фоновом состоянии атмосферного воздуха в районе предполагаемого строительства.

4.6 Границы участка изысканий принять в границах полосы постоянного и временного отвода по почвам по грунтам – до кровли первого водоупора, но не глубже 3.0 м, по почвам – до кровли первого водоупора, но не глубже 0.4 м.

4.7 В составе инженерно-экологических изысканий выполнять радиационно-экологические исследования в соответствии с требованиями СП 502.1325800.2021 и оформить в виде протоколов измерений соответствующих излучений.

4.8 На участках расположения проектируемых сооружений силами специализированной организации, имеющей соответствующий аттестат аккредитации, дополнительно выполнить:

- лабораторные химико-аналитические почвенные исследования в соответствии с "ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ".

Показатели состава и свойств плодородного слоя почвы должны содержать:

- массовую долю гумуса % (по Тюрину);
- массовую долю обменного натрия в процентах от емкости катионного обмена (степень засоленности);
- массовую долю водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы;
- реакцию среды – величину pH водной вытяжки;
- массовую долю почвенных частиц менее 0,01 мм.

Вышеуказанные агрохимические исследования проводить только с пробами плодородного и потенциально плодородного слоев почв на глинистых, суглинистых, супесчаных, песчаных почвах.

На первом этапе изысканий при определении норм снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв отбор проб осуществить из выделенных горизонтов почв с глубины не более 40 см. Отбор проб ниже данной глубины генетического горизонта, составляющего плодородный слой, выполняется при необходимости на 2 этапе (в рамках дополнительного соглашения) на основании полученных результатов 1 этапа.

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

37

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

	Выполнить описание и фотографирование почвенных разрезов всех видов почв. * изучение растительности и животного мира в соответствии с СП 502.1325800.2021, СП 47.13330.2016 в благоприятный период с указанием: а) характеристик типов зональной и нитразональной растительности в соответствии с ландшафтной структурой территории, их распространение; б) виды и количество объектов растительного мира, занесенных в Красные Книги РФ и Субъекта РФ, их масса или площадь участка их произрастания; в) лесохозяйственная характеристика: • бонитет; • лесотаксационная характеристика; • категория лесов; г) перечень и видовой состав животных по типам ландшафтов в зоне воздействия объекта; д) видовой состав животных и птиц, подлежащих особой охране (краснокнижные виды), характеристика их мест обитания, плотность видов (ос/га); е) видовой состав особо ценных видов животных, характеристика их мест обитания, плотность (ос/га); ж) видовой состав животных, не относящихся к объектам охоты, характеристика их мест обитания, плотность (ос/га); и) описание путей миграций животных с нанесением их на обзорную схему. При геоботаническом и фаунистическом описании пробных площадок фотографирование площадок описания обязательно. Предоставить картографический материал: - почвенная карта; - геоботаническая карта; - карта животного мира; - ландшафтная карта; - карта точек отбора проб и маршрутных наблюдений; - карта фактического материала (с указанием точек отбора проб и площадок геоботанического и фаунистического описания); - карта современного и прогнозируемого экологического состояния; - карта направления движения грунтовых вод. Предоставить фотографический материал: - при обнаружении антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду); - при проведении геоботанического и фаунистического описания.
--	--

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

38

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

4.9 Предоставить сведения:

- О наличии/отсутствии ООПТ федерального уровня;
- О наличии/отсутствии ООПТ регионального уровня;
- О наличии/отсутствии ООПТ местного уровня;
- О наличии/отсутствии территорий традиционного природопользования регионального и местного уровня;
- О наличии краснокнижных видов растений, грибов и животных;
- О периодах и путях миграции животных, местах размножения и кормовых угодьях;
- О видовом составе и плотности населения охотничьих животных;
- О нормативах изъятия охотничьих ресурсов;
- О наличии/отсутствии скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных в зоне радиусом 1000м от проектируемого объекта;
- О наличии/отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия;
- О фоновых концентрациях загрязняющих веществ в поверхностных водах и донных отложениях водных объектов, в подземных водах и почвах;
- О рыбохозяйственной характеристике водного объекта, включая сведения о местах зимования (зимовальных ямах), нереста, нагула и ската молоди рыбы;
- О статусе (категории) водного объекта рыбохозяйственного назначения сведения, в том числе сведения о рыбохозяйственной заповедной зоне;
- О наличии/отсутствии поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и зон санитарной охраны;
- О наличии/отсутствии подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и зон санитарной охраны;
- О радиационном фоне территории;
- О наличии/отсутствии полезных ископаемых;
- О наличии/отсутствии зон санитарной охраны курортов;
- О наличии/отсутствии лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- О наличии, расположении и обустройстве полигонов отходов производства и потребления;

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

39

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

		• Сведения о выпуске сточных вод в водные объекты; • Сведения о характере землепользования; • О наличии/отсутствии защитных лесов и категориях защитности лесов; • О социально-экономической и медико-биологической ситуации в районе планируемого строительства; • О наличии/отсутствии лесопарковых зеленых поясов; • О наличии приаэродромных территорий; • выписка из государственного рыбохозяйственного реестра о рыбохозяйственной категории водного (-ых) объекта (-ов); • О санитарно-защитных зонах кладбищ. 4.10. Определить необходимость выполнения лабораторных исследований проб поверхностной воды и донных отложений (с учётом расположения объекта относительно ближайших водотоков), при необходимости, выполнить такие исследования. 4.11. В актах отбора проб и результатах анализов обязательно указание географических координат пунктов отбора проб. 4.12. При необходимости откорректировать приложения по итогам рассмотрения замечаний к обзорной схеме.
17.	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе ИИ (в случае, если такие требования предъявляются)	1. Программу выполнения инженерных изысканий согласовать с Заказчиком (ООО «РН-Стройконтроль» - при наличии). 2. Выполненные полевые работы сдать по акту ответственному представителю Заказчика. 3. Оформить всю необходимую документацию, предусмотренную законодательством РФ и законодательством субъекта Федерации, на территории которого расположен земельный и/или лесной участок, для заключения договора аренды земельного и/или лесного участка на период выполнения изыскательских работ, а также заключить договор аренды земельного и/или лесного участка и нести обязанности арендатора, предусмотренные законодательством РФ и законодательством субъекта Федерации. 4. В случае обнаружения несовпадений в местоположении существующих объектов с их местоположением на топографических планах исполнитель инженерных изысканий обязан: а) поставить об этом в известность руководителя проекта; б) направлять заказчику данные о созданном планово-высотном обосновании на объекте, в том числе:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

40

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

- 1) наименование, классификацию использованных исходных данных;
 - 2) сведения о линейно-угловых измерениях или программу ГНСС наблюдений (время, место, последовательность и др.), «сырые» файлы линейно-угловых или ГНСС наблюдений, а также файлы в формате RINEX;
 - 3) данные о параметрах уравнивания.
5. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства) или других формажорных ситуаций, которые могут препятствовать выполнению работ, исполнители полевых изысканий должны поставить в известность руководителя проектных работ.
6. Максимально использовать материалы инженерных изысканий прошлых лет.
7. Предоставить инженерно-топографические планы в формате AutoCAD.
- В качестве исходных данных использовать также топографические карты масштаба 1:25000 (СК-42, СК-63) имеющие степень секретности «Секретно».
- При проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, руководствоваться требованиями нормативных правовых актов и документов Российской Федерации по вопросам защиты государственной тайны:
- 1) Закон Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»;
 - 2) Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 N 1203;
 - 3) Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.
 - 4) Инструкция по определению и обеспечению секретности топографо-геодезических, картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок на территорию СССР (СТГМ-90), утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 11.06.1990 г.

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

41

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Исходные данные, имеющие ограничительный гриф «секретно», передаются Исполнителю на CD-R носителе в порядке, установленном Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации №3-1.

Результаты работ не должны содержать сведения, составляющие государственную тайну. Передаются Заказчику с ограничительным грифом «Коммерческая тайна» в порядке, установленном Стандартом ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 С-0006 ЮЛ-008 версия 2.00.

8. Подрядные организации, оказывающие услуги (выполняющие работы) производственного характера в интересах ПАО «НК «Роснефть», Дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» на период выполнения работ (оказания услуг) обязаны заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев работников, согласно требованиям Компании, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей.

Персонал участвующий в полевых и камеральных работах по инженерным изысканиям должен быть аттестован на проводимые виды работ, в составе изыскательской партии в обязательном порядке должен быть аттестованный медицинский работник.

9. Окончательные объемы ИИ определить по результатам рекогносцировочного обследования и изучения имеющихся материалов ИИ до начала работ. Объемы ИИ согласовать с Заказчиком.

10. Для выполнения рабочей документации на временные вдольтрассовые проезды для строительства линейных коммуникаций выполнить камеральное трассирование (топографические планы с продольными профилями) данных проездов с предоставлением в виде дополнительного отчета с материалами (чертежами), не включая их в основной отчет по ИИ:

- Временный зимний вдольтрассовый проезд для строительства автомобильной дороги до куста скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения
- 2 заезд.

11. На топографических планах нанести поперечное сечение существующих сооружений и проектируемых параллельно идущих коммуникаций, попадающих в границы топосъемки, с указанием расстояний между осями в метрах.

12. Необходимые таблицы в Excel:

- ведомость горных выработок;
- частные значения предельного сопротивления висячих свай в точке зондирования.

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

42

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

		-таблица физико-механических свойств талых грунтов; -таблица глубин сезонного промерзания грунтов; -таблица глубин сезонного оттаивания грунтов. 13. На стадии размещения площадочных и линейных объектов, а также при формировании границ земельных участков для оформления правоустанавливающих документов обеспечить проверку размещения площадочных объектов в сформированных границах на наличие кедровых лесов, относящихся по целевому назначению к защитным с категорией защитности – ценные леса. Размещение площадочных объектов в кедровых лесах, отнесенных по целевому назначению к защитным с категорией защитности – ценные леса (лесные плодовые насаждения) не допускается. 14. Отработанный материал направить с предоставлением фотоотчёта относительно точек подключений в существующие коммуникации, блочного оборудования, заходов на площадки, коридоры прохождения участков в стеснённых условиях. 15. Обязательно соблюдать условия движения транспортных средств в период действия ограничений по зимним автодорогам согласно актуального на текущую дату режима работы зимних автодорог Общества.
18.	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния	На основании выполненных изысканий указать в отчете по инженерно-геологическим изысканиям категорию опасности выявленных опасных процессов и явлений в соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 по площадной пораженности. На основании выполненных изысканий в отчете по инженерно-геологическим и инженерно-гидрометеорологическим (если участок проектирования находится в зоне воздействия опасных природных и техногенных процессов) изысканиям привести предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

43

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

19.	Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями ИД обязательного применения (в случае, если такие требования предъявляются)	Контроль качества производства работ должен осуществляться для обеспечения необходимого качества выпускаемой продукции на всех стадиях и на всех уровнях управления производством: при получении и сборе исходных данных, выполнении полевых и камеральных работ, принятии инженерных решений. Предусмотренные в задании требования к результатам инженерных изысканий могут уточняться исполнителем инженерных изысканий при составлении программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком.
20.	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении ИИ	Выполнить ИИ на основании согласованной Заказчиком программы работ на выполнение ИИ и с учетом требований Положения Компании № П2-01 ТТР-0026 «Организация технического контроля за инженерными изысканиями для объектов Компании» (ООО «РН-Стройконтроль» - при наличии), а также с учетом требований п.4.9 и 4.10 СП 47.13330.2016.
21.	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов ИИ (применимые к видам ИИ), порядку их передачи заказчику	1. Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета по ИИ для бумажного носителя и электронного вида, количество экземпляров отчета. 1.1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной (и рабочей) документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. 1.2. Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 1.3. Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, состоящего из пояснительной

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

44

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

записки, текстовой и графической частей и приложений, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.301 и настоящего технического задания.

1.4. Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду ИИ.

1.5. ИИ по линейным объектам предоставить в программном комплексе синхронизированным с программой проектирования линейных объектов применяемой Проектировщиком (ПО «Трубопровод 2012»).

1.6. Электронный вид технического отчета должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

1.7. Топографические планы оформлять в соответствии с Приложением №2 «Перечень слоев для оформления материалов ОСП ПИР» инструкции НТЦ №П2-01 И-001159 ЮЛ-008 «Разработка и ведение Оперативного Сводного Плана Проектно-Изыскательских работ».

1.8. Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы.

1.9. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.

1.10. Документация на электронном носителе предоставляется в следующих форматах:

- Текстовая документация – форматы версии MS Office 2007 и выше (*.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx и пр.);
- Чертежи основных комплектов в форматах AutoCAD DWG 2007-2014 (*.dwg) и Adobe Reader (*.pdf); текстовая документация – Adobe Portable Document format (*.pdf, *.tif);
- Данные программных комплексов (географических информационных систем) в форматах MapInfo в классификаторе ПАО «НК «Роснефть»;
- Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/10/11;
- Материалы инженерных изысканий для проектирования передавать в ПО Civil 3D 2014 или в пакете программ «Credo». ЦММ должна

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

45

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

		содержать трехмерную цифровую модель рельефа. Обязательными составляющими цифровой модели рельефа являются отметки высот, линии горизонталей. 1.11. Материалы ИИ в электронном виде передаются Заказчику с сопроводительной документацией, в которой должны быть указаны: физическая структура с указанием имен электронных документов, электронный формат, объем документа и ссылка на оригинал на бумажном носителе. На каждом компакт диске, содержащем электронную версию, должна быть внутренняя опись материалов ИИ. 1.12. Для рассмотрения и проверки на соответствие предоставить 1 экземпляр в электронном виде «Сигнальный экземпляр». 1.13. Передача предварительных экземпляров документации («Сигнальные» экземпляры результатов работ для внутренней и ведомственной экспертизы Заказчика) в электронном виде в исходном и редактируемом формате осуществляется посредством отправки через FTP-сервер ООО "НК "Роснефть"-НТЦ" с сопроводительным листом. Сопроводительные листы подписываются уполномоченным представителем Подрядчика и Заказчика в течении трёх рабочих дней. 1.14. После корректировки и устранения замечаний предоставить 1 экземпляр в электронном виде, для прохождения необходимых экспертиз. 1.15. После получения положительной экспертизы и утверждения ПД предоставить 2 экземпляра на бумажном носителе и два экземпляра в электронном виде. Необходимость предоставления бумажного экземпляра определяется Заказчиком и выполняется только после получения уведомления/запроса от Заказчика. 1.16. Электронный вид технического отчета, передаваемый в электронном виде, должен быть заверен усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью.
22.	Перечень текстовых и графических приложений	- Перечень текстовых и графических приложений указан в приложении 1.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ). ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.12.2024 Г.
№05/1/253 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (НА 1
ЛИСТЕ)**



**ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09.12.2024

№ 05/1/253

г. Тюмень

Об утверждении проектной документации

На основании заявления ООО «РН-Уватнефтегаз» (вх. № 14244/24 от 28.11.2024), лицензии на пользование недрами ТЮМ15676НР (для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых, размещения буровых отходов), в соответствии со статьями 25, 43, 70.1, 71, 73.1, 83, 91, 117 Лесного кодекса Российской Федерации, статьями 11.2, 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом Уватского лесничества, постановлением Правительства Тюменской области от 09.07.2007 № 153-п «Об утверждении Положения о Департаменте лесного комплекса Тюменской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проектную документацию лесного участка площадью 3,2599 га с местоположением: Тюменская область, Уватский район, Уватское лесничество, Верхне-Демьянское участковое лесничество, номер лесного квартала (части лесотаксационного выдела) № 307 (26,36,50), целевое назначение лесов — эксплуатационные леса, вид использования лесов — осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

2. Государственный кадастровый учет осуществить в соответствии с частью 9 статьи 70 Федерального Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Подготовка документов, на основании которых производится государственный кадастровый учет недвижимого имущества, осуществляется на основании соответствующего договора с федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, определенным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.03.2022 № 88.

4. Срок действия настоящего приказа составляет два года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Департамента лесного комплекса Тюменской области.

Директор Департамента

Л.С. Остроумов

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

47

**ПРИЛОЖЕНИЕ В (СПРАВОЧНОЕ). ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ ОТ 04.09.2024 Г. №15-
61/15938-ОГ «О НАЛИЧИИ/ОТСУТСТВИИ ООПТ №22726-ОГ/61 ОТ
19.08.2024 Г. (НА 2 ЛИСТАХ)**



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993
Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

Д.О. Вильшуку
(ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»)

ee_danchenko@ntc.rosneft.ru

04.09.2024 № 15-61/15938-ОГ

на № _____ от _____

**О наличии/отсутствии ООПТ
№22726-ОГ/61 от 19.08.2024**

Уважаемый Дмитрий Олегович!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело письмо ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» от 19.08.2024 № 25-12197, представленное Вашим обращением от 19.08.2024 № 22726-ОГ/61, о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения, водно-болотных угодий (далее – ВБУ) международного значения и ключевых орнитологических территорий России относительно испрашиваемого объекта и в рамках установленной компетенции сообщает.

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, испрашиваемый объект «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап» (далее – Объект), расположенный на территории Уватского района Тюменской области, с географическими координатами, указанными в письме от 19.08.2024 № 25-12197, не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050 «О Мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 02.02.1971» испрашиваемый Объект не находится в границах водно-болотных угодий международного значения.

Одновременно сообщаем, что ключевые орнитологические территории не относятся к категориям особо охраняемых природных территорий. Информацию

Исп.: Резанов А.Х.
Конт. телефон: (499)252-23-61 (доб. 49-44)

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

48

о ключевых орнитологических территориях России можно получить в Союзе охраны птиц России (<http://www.rbcu.ru/>).

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно абзацу девятому статьи 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе принципа презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности.

В случае затрагивания указанным объектом территорий, имеющих ограничения по использованию и подлежащих особой защите (водные объекты, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, леса, объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации), при проектировании и осуществлении работ необходимо руководствоваться положениями Водного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

По вопросу получения информации о наличии ООПТ регионального значения, а также объектов растительного и животного мира, занесенных в красные книги субъектов Российской Федерации, необходимо обращаться в органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

В случае направления в Минприроды России иных аналогичных запросов для получения информации о наличии ООПТ федерального значения, просим предоставлять набор данных (географические координаты и карты/схемы участков недр/земельных участков/объектов) в формате, размещенном на сайте Минприроды России в разделе «Методические документы»:

https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/o_poryadke_podachi_zapr_oso_v_o_nalichii_otsutstvii_osobo_okhranyaemykh_prirodnnykh_territoriy_dalee_oo/

Предоставление сведений в цифровом формате обеспечит сокращение сроков на обработку информации.



Заместитель директора Департамента -
 начальник Отдела экологического
 туризма и научной деятельности на
 особо охраняемых природных
 территориях

А.А. Тихненко

Инв. № подл.	43141/П	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02				49

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ). ПИСЬМО
ГОСОХОТДЕПАРТАМЕНТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» №01-07/24-2284 ОТ 26.08.2024
Г. (НА 4 ЛИСТАХ)**



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ,
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ
ОБИТАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Госохотдепартамент Тюменской области)**

ул. Свердлова, д. 35/3, г. Тюмень, 625002
тел. (3452) 389-423,
E-mail: upr_ohota @72to.ru

26.08.2024 01-07/24-2284

На № 25-12212 от 19.08.2024

О предоставлении информации

ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»

Начальнику отдела подготовки и
сопровождения проектов

Вильщуку Д.О.

ntc@ntc.rosneft.ru

Уважаемый Дмитрий Олегович!

На Ваш запрос о предоставлении информации, необходимой для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап» (далее — объект проектно-изыскательских работ), Госохотдепартамент Тюменской области (далее — Департамент) сообщает следующее.

Сведениями о видовом составе, плотности (особей/га) охотничье-промысловых животных, путях миграции диких животных, ключевых орнитологических территориях, о видах и количестве объектов животного и растительного мира, занесенных в Красные книги РФ и Тюменской области, на территории размещения объекта проектно-изыскательских работ Департамент не располагает.

Данные о видовом составе охотничьих ресурсов (по данным мониторинга на 01.04.2024) размещены в открытом доступе на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области в разделе «Открытые данные» (https://admtumen.ru/opendata/7202189016-O_chislennosti_mlekoopitaiushchikh_otnesennykh_k_ohotneychim_resursam/,

https://admtumen.ru/opendata/7202189016-O_chislennosti_ptitc_otnesennykh_k_ohotresuram/).

Кроме того, постановлением Губернатора Тюменской области от 07.07.2014 №80 утверждена Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий Тюменской области (далее – Схема), включающая карту-схему административного деления территории Тюменской области с указанием границ охотничьих угодий, особо охраняемых природных территорий, зеленых зон вокруг населенных пунктов и других территорий, имеющих ограничение для осуществления охоты и ведения охотничьего хозяйства, а также характеристику состояния численности и размещения охотничьих ресурсов на территории субъекта Российской Федерации. Схема 10.07.2014 опубликована на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области (www.admtumen.ru), а также представлена в

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 50

Также с границами охотничьих угодий можно ознакомиться на Геопортале Тюменской области по ссылке: <https://gis.72to.ru/map/hunting/#68.010864,57.803798/7/21659,22513,590>.

На участке планируемых работ особо охраняемые природные территории регионального значения, их охранные зоны, а также водно-болотные угодья международного значения отсутствуют.

Согласно сведениям, содержащимся в Красной книге Тюменской области, на территории Уватского муниципального района выявлены места обитания (места произрастания) следующих видов животных, растений и грибов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Тюменской области (https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/redbook/more.htm?id=11570251@cmsArticle):

- млекопитающие: обыкновенный (среднерусский) ёж, западносибирский обыкновенный бобр, европейская норка, лесной северный олень;
- птицы: обыкновенная горлица, черный аист, савка, скопа, обыкновенный осоед, могильник, луговой лунь, большой подорлик, орлан-белохвост, кречет, стерх, кулик-сорока, большой кроншнеп, малая крачка, филин, сплюшка, серая неясыть, серый сорокопут;
- рыбы: сибирский осетр;
- насекомые: горная цикада, жужелица Менетрие, ребристая жужелица, красная плоскотелка, окончатый мотылек, малая павлиноглазка, серпокрылка крюковидная, медведица-хозяйка, многоцветница L-белое, краеглазка каменистая, чернушка циклоп;
- растения: калипсо луковичная, кокушник длиннорогий, мякотница однолистная, ладьян трехнадрезный, надбородник безлистный, пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник Руссова, пальчатокоренник Траунштейнера, поллопестник зеленый, тайник яйцевидный, хаммарбия болотная, лук мелкосетчатый, башмачок крапчатый, башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, дремлик болотный, гнездовка настоящая, кубышка малая, кувшинка четырёхгранная, копытень европейский, хохлатка плотная, борец вьющийся, воронец колосистый, гвоздика пышная, пион уклоняющийся, камнеломка болотная, липа сердцевидная, гирча тминолистная, чистец лесной, баранец обыкновенный, ликоподиелла заливаемая, полушник озёрный, полушник щетинистый, корневищник горный, корневищник судетский, щитовник мужской, фегоптерис связывающий, гроздовник виргинский, гроздовник ланцетовидный, брайдлерия луговая,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник Руссова, пальчатокоренник Траунштейнера, поллопестник зеленый, тайник яйцевидный, хаммарбия болотная, лук мелкосетчатый, башмачок крапчатый, башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, дремлик болотный, гнездовка настоящая, кубышка малая, кувшинка четырёхгранная, копытень европейский, хохлатка плотная, борец вьющийся, воронец колосистый, гвоздика пышная, пион уклоняющийся, камнеломка болотная, липа сердцевидная, гирча тминолистная, чистец лесной, баранец обыкновенный, ликоподиелла заливаемая, полушник озёрный, полушник щетинистый, корневищник горный, корневищник судетский, щитовник мужской, фегоптерис связывающий, гроздовник виргинский, гроздовник ланцетовидный, брайдлерия луговая,							
43141/П									1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					51

бриум моравский, кампилиум вытянутый, некера перистая, пилезия Селвина, томентипнум блестящий, гетеродермия японская, лобария легочная, цетрелия цетрариевидная;

- грибы: ганодерма блестящая, амилоцистис лапландский, спарассис курчавый, пиллистник Мартянова, фаволус ложноберезовый, антродиелла листозубчатая, плютей Фенцля, аррения розоводисковая, саркосома шаровидная, вешенка дубовая, гомфус булабовидный.

Возможна встреча и иных видов, занесенных в Красные книги.

Информация о плотности размещения указанных животных и птиц, о количестве, массе и площади участка произрастания указанных растений и грибов на территории Уватского муниципального района, о перечне и видовом составе растений по типам ландшафтов, о характеристике типов зональной и интразональной растительности, о их распространении в Департаменте отсутствует.

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», разъяснениям уполномоченного органа в сфере нормативно-правового регулирования (письмо Минприроды России от 22.03.2018 № 05-12-53/7812), в целях соблюдения требований ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», любое освоение земельного участка должно сопровождаться инженерно-экологическими изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия растений и животных, занесенных в Красные книги. Для получения достоверной информации по осваиваемым участкам исполнителем должна самостоятельно проводиться оценка воздействия на окружающую среду с целью инвентаризации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, в том числе занесенных в Красные книги.

Изыскания должны проводиться в вегетационный период в сроки, учитывающие особенности биологии видов, с заложением пробных площадей и учетных маршрутов по всем типам ландшафтов с составлением полного перечня видов животных, растений и грибов, выявленных на всей территории изысканий. Списки должны быть проанализированы на предмет наличия видов, занесенных в Красные книги (в соответствии с актуальным перечнем).

В ходе изысканий должны быть закартированы конкретные места их нахождения для исключения из хозяйственного освоения и разработки в проекте инженерно-экологических изысканий мер по охране и мониторингу данных видов.

Департамент обращает внимание, что в проекте проведения работ должны быть разработаны мероприятия, направленные на сохранение объектов животного мира, в соответствии с Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997, а также Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
43141/П										52
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи в Тюменской области, утвержденными постановлением Правительства Тюменской области от 14.09.2010 № 265-п.

В случае причинения вреда объектам животного мира и среде их обитания юридические лица и граждане в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» возмещают ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде их обитания.

В соответствии с Вашим запросом прилагаем предоставленные Вами каталог координат (Приложение №1) и обзорную карту схему расположения проектируемого объекта (Приложение №2).

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по результатам рассмотрения обращения Вы имеете право обратиться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением Вашего обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. заместителя директора

Е.О.Акуленко



Батурина Елена Александровна, отдел государственного мониторинга, реестра, кадастра, ведущий консультант, 8(3452) 389-423, BaturinaEA@72to.ru

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
43141/П									53
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02			

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ). ПИСЬМО АДМИНИСТРАЦИИ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 21.08.2024 Г. №7171-И
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» (НА 2 ЛИСТАХ)**



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ул.Иртышская, 19, с.Уват, Тюменская область, 626170
тел. +7(34561)28000, 28001, e-mail: Kanc_uvat@72to.ru

21.08.2024 №7171-И

На № 25-10899 от 22.07.2024;

№ 25-11087 от 25.07.2024;

№ 25-12199 от 19.08.2024;

№ 25-12260 от 20.08.2024.

Начальнику ОПиСП

ООО «НК «Роснефть-НТЦ»

Д.О.Вильщук

350000, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 54.

О предоставлении информации

Уважаемый Дмитрий Олегович!

На Ваши письма (входящие Администрации Уватского муниципального района от 23.07.2024 №2783-В, от 29.07.2024 № 2855-В, от 19.08.2024 №3086-В, от 20.08.2024 №3103-В), сообщаем следующее.

В соответствии с запросами информации для выполнения проектно-изыскательских работ по объектам:

а) «Нефтегазосборный трубопровод (лупинг) от кустовой площадки №1 Северо-Тамаргинского месторождения до УПЗ №11»;

б) «Нефтегазосборный трубопровод (лупинг) от кустовой площадки №2 Косухинского месторождения до УПЗ №19»;

в) «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение.1-й этап»;

г) «Куст скважин №10 месторождения им. Малыка. Реконструкция» сообщаем, что на участках выполнения работ в границах Уватского муниципального района:

1. Особо охраняемые природные территории местного значения и их охранные (буферные) зоны отсутствуют;

2. Действующие и законсервированные свалки и полигоны ТБО находящиеся в муниципальной собственности отсутствуют;

3. Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземные, поверхностные) находящиеся в муниципальной собственности отсутствуют;

4. Санитарные защитные зоны (санитарные разрывы) отсутствуют, для уточнения сведений рекомендуем обратиться в Управление Росреестра или Роспотребнадзор;

5. Информация о наличии (отсутствии) защитных лесов и категории защищенности лесов отсутствует;

6. Леса находящиеся в муниципальной собственности отсутствуют;

7. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют;

8. Сведения о характере землепользования отсутствуют;

9. Мелиорированные каналы и системы отсутствуют;

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02

Лист

54

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

10. Мелиорированные земли отсутствуют;
 11. Зоны санитарной охраны курортов отсутствуют;
 12. Лечебно-оздоровительные местности и курорты отсутствуют;
 13. Рекреационные зоны отсутствуют;
 14. Санитарно-защитные зоны кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения и санитарных разрывов отсутствуют;
 15. Жилые зоны, места массового отдыха населения, территории размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации и иных территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания отсутствуют;
 16. Приаэродромные территории, и зоны ограничения застройки от источников электромагнитного излучения отсутствуют;
 17. Сведения о выпуске сточных вод в водные объекты отсутствуют;
 18. Сведения о наличии (отсутствии) гидротехнических сооружений в районе проведения работ отсутствуют;
 19. Зоны затопления и подтопления на данную территорию отсутствуют, для уточнения сведений рекомендуем обратиться в Управление Росреестра;
 20. Участки морского водопользования, используемые для рекреационного, лечебно-оздоровительного, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового морского водопользования населения отсутствуют;
 21. Зоны санитарной охраны участков морского водопользования и полос суши, прилегающих к участкам морского водопользования отсутствуют;
 22. Красные линии не устанавливались;
 23. Документация по планировке территории не утверждалась;
 24. Сведения о видах мелиорации на рассматриваемой территории отсутствуют;
 25. Округа санитарной (горно-санитарной) охраны территорий лечебно – оздоровительные местности и курорты отсутствуют;
 26. Лесопарковые зеленые пояса, находящиеся в муниципальной собственности, городские леса, зеленные и лесопарковые зоны отсутствуют;
 27. Сведения о иных территориях (зон) с особыми режимами использования территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствуют, для уточнения рекомендуем обратиться в Управление Росреестра или Роспотребнадзор;
 28. В соответствии с решением Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 352 «Об утверждении схемы территориального планирования Уватского муниципального района» в районе проектирования населенные пункты отсутствуют, перспективная застройка населенных пунктов отсутствует;
- Для получения дополнительной информации рекомендуем обратиться в структурные подразделения исполнительной власти Тюменской области.

Заместитель начальника управления
градостроительной деятельности
и муниципального хозяйства



А.М. Созонов

Поталова Юлия Алексеевна
главный специалист управления ГД и МХ
8 (34561) 28-100 доб. 1307

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
43141/П								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02		Лист
								55

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ). ПИСЬМО КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.09.2024 Г. №ОКН-20240820-19408000948-3 (НА 3 ЛИСТАХ)

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия
Тюменской области

Кому: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК "РОСНЕФТЬ"-
НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

ИНН 2310095895
ОГРН 1042305704352
Уполномоченное лицо: ДАНЧЕНКО ЕЛЕНА
ЕВГЕНЬЕВНА
Контактные данные:
350000, край. Краснодарский, г. Краснодар, ул.
Красная, д. 54
тел. +7(918)4129521
эл.почта: yaschik0106@mail.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных
объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ

от 06.09.2024 № ОКН-20240820-19408000948-3

По результатам рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги «Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ» от 19.08.2024 №4401733522 и прилагаемых к нему документов в отношении земельного(ых) участка (ов):

Наименование объекта: «Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап», описание местоположения земельного участка: Тюменская область, Уватский муниципальный район, площадь: 11,4506 га, сообщаем следующее:

1. Сведения о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия: объекты культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия на участке отсутствуют. Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
43141/П									1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист 56
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

2. Сведения о расположении земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации: не располагается.

4. *Информация о наличии сведений о проведенных историко-культурных исследованиях:* часть территории участка являлась объектом историко-культурных исследований в рамках государственной историко-культурной экспертизы;

- заключение государственной историко-культурной экспертизы от 17.09.2021 «Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту: «Куст скважин №1 бис Западно-Эпасского месторождения. Обустройство»;

- заключение государственной историко-культурной экспертизы от 17.04.2023 «Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке по проекту «Высоконапорные водоводы на Западно-Эпасском месторождении».

5. *Информация о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы:* Комитет не имеет данных об отсутствии на другой части территории участка объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) для определения наличия или отсутствия указанных объектов на той части территории участка, которая не являлась объектом историко-культурных исследований, требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Заключение экспертизы, оформленное в виде акта, в котором содержатся результаты исследований, проведенных экспертами в порядке, установленном п. 3 ст. 31 Федерального закона, является основанием для принятия Комитетом решения о возможности проведения строительных и других работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения экспертизы. При обнаружении объекта,

Формат А4

обладающего признаками объекта культурного (в том числе археологического) наследия, необходимо руководствоваться требованиями ст. 36 Федерального закона.

Дополнительная информация: В случае несогласия с результатом оказанной услуги Вы вправе его обжаловать в досудебном порядке путем направления жалобы в Комитет, а также в судебном порядке.

И.о. председателя комитета

Начальник отдела сохранения объектов культурного наследия

Кононов Александр Николаевич
06.09.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: bfe9e55b335ba805e646eebeea2c19a5
Владелец: Кононов Александр Николаевич, КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 06.09.2024 по 30.09.2025

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл. 43141/П	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист	
							58	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица регистрации изменений

[illegible]

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»,
Информация, содержащаяся в документе, может быть
раскрыта или передана третьим лицам только
по согласению между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
43141/П		

						1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		59

Схема расположения элементов планировочной структуры (1:25000)


Условные обозначения

- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории; граница зоны планируемого размещения объекта
- Проектируемая кустовая площадка №1-бис
- Проектируемая автодорога
- Ранее запроектированные коридоры коммуникаций
- Границы водоохранных зон
- Лесные плодовые насаждения (кедр)
- Леса в водоохранных зонах

- 1. Система координат местная
- 2. Система высот: Балтийская 1977 г.
- 3. Сплошные горизонталы проведены через 0.5 м
- 4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.

Документ разработан ООО "НК "Роснефть"-НТЦ".
Информация, содержащаяся в документе, может
быть раскрыта или передана третьим лицам только
по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв.№	Подп. и дата			
43/41/П					





						1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02-СХ-001			
						Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Сайфулина			05.03.25		ПП	1	4
Зав. гр.		Берх			05.03.25				
Нач. отд.		Ефимов			05.03.25				
						Схема расположения элементов планировочной структуры (1:25000)	ООО "НК "Роснефть"-НТЦ"		
ГИП		Мугтабаров			05.03.25				

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (1:500000)



Условные обозначения:

- Граница зоны планируемого размещения объекта
- Граница водоохранной зоны
- Границы месторождения
- Направление движения транспорта

- 75 поисковые, разведочные скважины
- 43 проектные скважины 2014г
- населенные пункты
- гидрография
- административные границы
- границы лицензионных участков
- месторождения
- перспективные объекты
- месторождения по данным работ 2012г, 2013г
- нефтепроводы
- газопроводы
- железная дорога
- дорога
- лзп
- зимники
- проект зимников
- сейсмические профили
- съемка 3D
- обобщенный куб съемки 3D

					1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02-СХ-002				
					Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Сайфулина	05.03.25					ПП	2	
Заб. гр.	Берх	05.03.25							
Нач. отд.	Ефимов	05.03.25				Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (1:500000)		ООО "НК "Роснефть" -НТЦ"	
ГИП	Муштадаров	05.03.25							



Условные обозначения:

- Проектируемый объект
- - - - - Границы лицензионных участков
- == Кори́дор коммуникаций (запроектированные и строящиеся)
- Площадные объекты (запроектированные и строящиеся)
- - - - - Граница административного деления

- Границы муниципальных районов, округов
- Границы сельских поселений
- Территории населенных пунктов
- Гидрография
- Растительный покров
- Границы территорий, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления пользования животным миром
- Иные особо охраняемые природные территории и объекты
- Участки, зарезервированные для создания ООПТ
- Территории подверженные воздействию ЧС техногенного характера (район падения частей ракет)

ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

федерального значения

охраняемый

Железные дороги

регионального значения

проектируемый

Железные дороги

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

федерального значения

Автомобильные дороги


регионального значения

Автомобильные дороги

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Государственные природные заказники

Административный центр поселения





- В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 04.09.2024 г. №15-61/15938-ОГ, испрашиваемый объект не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон.
- В соответствии с письмом Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области от 26.08.2024 г. №01-07/24-2284 на участке планируемых работ отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения, их охранные зоны, а также водно-болотные угодья международного значения.
- В соответствии с письмом администрации Уватского муниципального района от 21.08.2024 г. №7171-И на территории планируемого размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения и их охранные зоны.

						1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02-СХ-003			
						Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Сайфулина		<i>Сайфулина</i>	05.03.25		ПП	3	
Зад. гр.		Берх		<i>Берх</i>	05.03.25				
Нач. отд.		Ефимов		<i>Ефимов</i>	05.03.25				
						Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств (1:500000)	000 "НК "Роснефть" –НТЦ"		
ГИП		Муштабаров		<i>Муштабаров</i>	05.03.25				
1750624_0373D-PP-005_010_000-PPT-02-SH-003-rs01.dwg						Формат А3х3			

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (1:1000)

Документ разработан ООО "НК "Роснефть" - НТЦ".
Информация, содержащаяся в документе, может
быть раскрыта или передана третьим лицам только
по согласованию между Разработчиком и Заказчиком


Согласовано	
Взят инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	43/14/П



Песок средний	- 0,14 м
Песок средний (по оси)	- 0,60 м
Грунт тела насыпи (глинистый грунт)	-перем
в обойме из геополотна	-перем
Техподсыпка (глинистый грунт)	- 0,30 м
Однослойный лежневой настил на продольных лежнях	


Ж.б. плита ПДН-14	- 0,14 м
Песок средний (по оси)	- 0,60 м
Грунт тела насыпи (глинистый грунт)	-перем
в обойме из геополотна	-перем
Техподсыпка (глинистый грунт)	- 0,30 м
Однослойный лежневой настил на продольных лежнях	

2-2
(1:100)
(дорожная одежда, укрепление откосов насыпи не показаны)



1-1
(1:100)

Устройство дорожной одежды на II стадии
(конструкция земляного полотна не показана)



Щебень фр. 40-70 мм	- 0,15 м
Песок средний (по оси)	- 0,30 м

Ж.б. плита ПДН-14	- 0,14 м
Геополотна	
Песок средний (по оси)	- 0,30 м

Условные обозначения

- Граница территории проектируемой автомобильной дороги
- Граница проектирования
- Геополотно под швы плитного покрытия, для обоймы
- Трасса проектируемой автомобильной дороги
- Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства
- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

1. Система координат местная
2. Система высот: Балтийская 1977 г.
3. Сплошные горизонталы проведены через 0,5 м
4. Топографическая съемка М 1:1000 выполнена ООО "НавГис" в 2024 г.;
5. Объекты капитального строительства, подлежащие выносу из зоны планируемого размещения объекта, отсутствуют;

						1750624/0373Д-ПП-005.010.000-ППТ-02-СХ-004			
						Куст скважин №1-бис Западно-Эпасского месторождения. Расширение. 1-й этап			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Сайфулина			05.03.25		ПП	4	
Заб. гр.		Берх			05.03.25				
Нач. отд.		Ефимов			05.03.25				
						Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (1:1000)	ООО "НК "Роснефть"—НТЦ"		
ГИП		Муштабаров			05.03.25				